令和5年度
一般廃棄物最終処分場（エコパーク長生）の維持管理状況

表1. 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量　　令和6年3月末 現在

項　目	内　容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
埋立量及び種類	焼却残渣 t	370.98	354.60	317.04	379.86	325.34	399.66	356.60	397.40	378.48	339.62	266.62	310.98	4,197.18
	不燃残渣 t	83.40	55.12	48.24	40.78	42.28	49.38	38.90	57.44	62.20	56.84	54.36	52.70	641.64
	火災廃材 t	25.08	0.00	4.54	3.74	22.02	37.94	58.82	106.58	109.70	21.64	0.00	0.82	390.88
	合　計 t	479.46	409.72	369.82	424.38	389.64	486.98	454.32	561.42	550.38	418.10	320.98	364.50	5,229.70

表2. 擁壁等及び遮水工、調整池の点検

擁壁等の点検	点 検 日	R5.4.28	R5.5.31	R5.6.30	R5.7.31	R5.8.31	R5.9.29	R5.10.31	R5.11.30	R5.12.28	R6.1.31	R6.2.29	R6.3.29
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
遮水工の点検	点 検 日	R5.4.28	R5.5.31	R5.6.30	R5.7.31	R5.8.31	R5.9.29	R5.10.31	R5.11.30	R5.12.28	R6.1.31	R6.2.29	R6.3.29
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
調整池の点検	点 検 日	R5.4.28	R5.5.31	R5.6.30	R5.7.31	R5.8.31	R5.9.29	R5.10.31	R5.11.30	R5.12.28	R6.1.31	R6.2.29	R6.3.29
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
損壊又は遮水効果が低下する恐れがある場合、措置を講じた年月日及びその内容													

表3. 浸出液処理設備及び導水管等の点検

浸出液処理設備の点検	点 検 日	R5.4.28	R5.5.31	R5.6.30	R5.7.31	R5.8.31	R5.9.29	R5.10.31	R5.11.30	R5.12.28	R6.1.31	R6.2.29	R6.3.29
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
導水管等の点検	点 検 日	R5.4.28	R5.5.31	R5.6.30	R5.7.31	R5.8.31	R5.9.29	R5.10.31	R5.11.30	R5.12.28	R6.1.31	R6.2.29	R6.3.29
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
浸出水処理設備の機能及び導水管等の防凍措置に異常がある場合、措置を講じた年月日及びその内容													

表4. 残余埋立容量の測定

残余埋立容量の測定	測 定 日	R5.3.31
	測定結果（㎥）	22,825

令和5年度
一般廃棄物最終処分場(エコパーク長生) 水質検査結果

表1. 地下水(上流井戸)水質検査結果　　令和6年3月末 現在

検　査　項　目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採　取　日	―	―	R5.4.27	R5.5.10	R5.6.14	R5.7.12	R5.8.9	R5.9.13	R5.10.11	R5.11.8	R5.12.13	R6.1.10	R6.2.14	R6.3.13
結果の得られた日	―	―	R5.5.24	R5.5.26	R5.6.27	R5.8.1	R5.8.31	R5.10.2	R5.11.8	R5.11.20	R5.12.25	R6.1.25	R6.2.26	R6.3.25
電気伝導率	ms/m	―	15.6	19.6	18.6	15.4	13.6	15.2	14.3	13.2	13.0	13.8	13.9	18.0
塩化物イオン	mg/ℓ	―	14	16	14	9	14	11	9	19	7	10	11	9
アルキル水銀	mg/ℓ	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－
総水銀	mg/ℓ	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－
カドミウム	mg/ℓ	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－
鉛	mg/ℓ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－
六価クロム	mg/ℓ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－
砒素	mg/ℓ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－
全シアン	mg/ℓ	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－
四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－
1,2－ジクロロエタン	mg/ℓ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－
1,1－ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－
1,2－ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－
1,1,1－トリクロロエタン	mg/ℓ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－
1,1,2－トリクロロエタン	mg/ℓ	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－
1,3－ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－
チウラム	mg/ℓ	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－
シマジン	mg/ℓ	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－
ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－
セレン	mg/ℓ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－
1,4－ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－
クロロエチレン	mg/ℓ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－
結果の得られた日	―	―	－	－	－	－	－	－	R5.12.27	－	－	－	－	－
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	1以下	－	－	－	－	－	－	0.016	－	－	－	－	－
水質悪化が認められた場合、措置を講じた年月日及びその内容														

令和5年度
一般廃棄物最終処分場（エコパーク長生） 水質検査結果

表2. 地下水（下流観測井戸）水質検査結果　　令和6年3月末 現在

検　査　項　目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採　取　日	―	―	R5.4.27	R5.5.10	R5.6.14	R5.7.12	R5.8.9	R5.9.13	R5.10.11	R5.11.8	R5.12.13	R6.1.10	R6.2.14	R6.3.13
結果の得られた日	―	―	R5.5.24	R5.5.26	R5.6.27	R5.8.1	R5.8.31	R5.10.2	R5.11.8	R5.11.20	R5.12.25	R6.1.25	R6.2.26	R6.3.25
電気伝導率	ms/m	―	33.3	33.2	34.6	30.3	31.3	40.1	38.8	36.8	37.6	36.9	35.5	36.4
塩化物イオン	mg/ℓ	―	34	31	24	17	27	16	44	50	40	28	30	14
アルキル水銀	mg/ℓ	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－
総水銀	mg/ℓ	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－
カドミウム	mg/ℓ	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－
鉛	mg/ℓ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－
六価クロム	mg/ℓ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－
砒素	mg/ℓ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004	－	－
全シアン	mg/ℓ	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－
四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－
1,2－ジクロロエタン	mg/ℓ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－
1,1－ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－
1,2－ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－
1,1,1－トリクロロエタン	mg/ℓ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－
1,1,2－トリクロロエタン	mg/ℓ	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－
1,3－ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－
チウラム	mg/ℓ	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－
シマジン	mg/ℓ	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－
ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－
セレン	mg/ℓ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－
1,4－ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－
クロロエチレン	mg/ℓ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－
結果の得られた日	―	―	－	－	－	－	－	－	R5.12.27	－	－	－	－	－
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	1以下	－	－	－	－	－	－	0.073	－	－	－	－	－
水質悪化が認められた場合、措置を講じた年月日及びその内容														

令和5年度
一般廃棄物最終処分場（エコパーク長生） 水質検査結果

表3. 放流水水質検査結果

令和6年3月末 現在

検　査　項　目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採　取　日	―	―	R5.4.27	R5.5.10	R5.6.14	R5.7.12	R5.8.9	R5.9.13	R5.10.11	R5.11.8	R5.12.13	R6.1.10	R6.2.14	R6.3.22
結果の得られた日	―	―	R5.5.24	R5.5.26	R5.6.27	R5.8.1	R5.8.31	R5.10.2	R5.11.8	R5.11.20	R5.12.25	R6.1.25	R6.2.26	R6.3.29
アルキル水銀化合物	mg/ℓ	検出されないこと	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/ℓ	0.0005以下	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－
有機燐化合物	mg/ℓ	検出されないこと	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.05以下	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－
砒素及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－
シアン化合物	mg/ℓ	検出されないこと	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	検出されないこと	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.2以下	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	mg/ℓ	0.02以下	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－
1,2－ジクロロエタン	mg/ℓ	0.04以下	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－
1,1－ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.2以下	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.4以下	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－
1,1,1－トリクロロエタン	mg/ℓ	3以下	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－
1,1,2－トリクロロエタン	mg/ℓ	0.06以下	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－
1,3－ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.02以下	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－
チウラム	mg/ℓ	0.06以下	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－
シマジン	mg/ℓ	0.03以下	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.2以下	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	mg/ℓ	0.1以下	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－
1.4-ジオキサン	mg/ℓ	0.5以下	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－
ほう素及びその化合物	mg/ℓ	10以下	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－
ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	8以下	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－
アンモニア,アンモニウム化合物,亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/ℓ	100以下	－	－	－	－	－	1.8	－	－	－	－	－	－
水素イオン濃度（水素指数）	―	6.5以上8.5以下	7.6	7.8	7.9	8.0	7.8	7.7	8.0	8.2	7.8	7.8	7.6	7.5
生物化学的酸素要求量	mg/ℓ	10以下	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.3	<0.5	3.8	<0.5
化学的酸素要求量	mg/ℓ	10以下	1.5	<0.5	0.5	1.1	0.8	1.2	1.2	<0.5	1.5	1.5	0.6	1.1
浮遊物質量	mg/ℓ	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	mg/ℓ	3以下	－	－	－	－	－	<1	－	－	－	－	－	－
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	mg/ℓ	5以下	－	－	－	－	－	<1	－	－	－	－	－	－
フェノール類含有量	mg/ℓ	0.5以下	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－
銅含有量	mg/ℓ	1以下	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－
亜鉛含有量	mg/ℓ	1以下	－	－	－	－	－	<0.05	－	－	－	－	－	－
溶解性鉄含有量	mg/ℓ	5以下	－	－	－	－	－	<0.05	－	－	－	－	－	－
溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	5以下	－	－	－	－	－	<0.05	－	－	－	－	－	－
クロム含有量	mg/ℓ	0.5以下	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－
大腸菌群数	個/㎤	3000以下	－	－	－	－	－	<1	－	－	－	－	－	－
窒素含有量	mg/ℓ	10以下	5.0	2.4	1.6	1.6	1.9	2.0	4.4	3.0	4.2	3.4	1.6	1.9
燐含有量	mg/ℓ	16(8)以下	－	－	－	－	－	<0.06	－	－	－	－	－	－
カルシウムイオン	mg/ℓ	100以下	－	－	－	－	－	12	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	mg/ℓ	200以下	－	－	－	－	－	38	－	－	－	－	－	－
結果の得られた日	―	―	－	－	－	－	－	－	R5.12.27	－	－	－	－	－
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	5以下	－	－	－	－	－	－	0.000015	－	－	－	－	－