

広報 長生

2013.10

■発行日 平成25年10月1日
 ■編集発行 長生郡市広域市町村圏組合総務課
 〒297-0035 茂原市下永吉2101
 ☎0475-23-0107 ☎0475-24-1144
 ※次号発行/平成26年2月1日予定



No.133



ペットボトルの分別品質評価 Aランク!!

当組合で選別処理しているペットボトルの品質は、住民の方々のご協力のおかげで成果品テストでAランク評価（ほとんど汚れのない状態）をいただいています。
 今後も資源ごみの分別、リサイクルにご協力をお願いします。

主な内容

- P 2 環境衛生作品展入賞者
- P 3 年末年始ごみ収集等のお知らせ
- P 4 消防本部からのお知らせ
- P 5 組合議会、視聴覚教材紹介
- P 6 浄水場水質検査結果
- P 8 地域医療フォーラム開催のお知らせ

人口と面積

平成25年9月1日現在

地 区	男 (人)	女 (人)	計 (人)	世帯数 (戸)	面 積 (km)
茂原市	45,484	47,020	92,504	38,801	100.01
一宮町	6,126	6,350	12,476	4,969	23.02
睦沢町	3,579	3,816	7,395	2,664	35.59
長生村	7,354	7,535	14,889	5,696	28.32
白子町	6,073	6,145	12,218	4,852	27.46
長柄町	3,839	3,840	7,679	2,934	47.20
長南町	4,359	4,572	8,931	3,214	65.38
計	76,814	79,278	156,092	63,130	326.98

平成25年度 環境衛生作品展

6月の環境月間にあわせ、環境衛生をテーマとして郡市内の小学校高学年からポスターと標語を募集しました。30回となる今回は郡市内の30校からそれぞれ289点の素晴らしい作品が寄せられました。
入賞作品は、7月26日から28日の3日間、茂原ショッピングプラザアスモに展示し、大変好評でした。

ポスターの部 入賞者

(敬称略)

4年生

金賞 塩澤彩(萩原)

銀賞 後閑萌和(本納)

銅賞 鈴木歩夢(五郷)・杉崎円香(萩原)・岡田佳子(本納)

佳作 堀江若菜(東郷)・久我葵(五郷)・高橋百寧(緑ヶ丘)・仲村大智(日吉)

銅賞 鈴木柚香(東郷)・亀谷弘貴(豊田)・後藤有以(茂原)・市橋愛唯(茂原)

佳作 鈴木柚香(東郷)・亀谷弘貴(豊田)・後藤有以(茂原)・市橋愛唯(茂原)

5年生

金賞 大西史華(茂原)

銀賞 永野真紀(茂原)

銅賞 市橋諒誠(茂原)・渡部紗南(五郷)・麻生実希(中の島)

佳作 池澤みずき(茂原)・磯野愛依(五郷)・片岡千尋(東郷)・永野晴香(瑞沢)

銅賞 岡本唯杜(茂原西)・渡邊桃香(萩原)・保坂未希(新治)・大曾根彩花(東郷)

佳作 岡本唯杜(茂原西)・渡邊桃香(萩原)・保坂未希(新治)・大曾根彩花(東郷)

6年生

金賞 木藤千穂(茂原)

銀賞 木島千裕(一松)

銅賞 田村優奈(茂原)・田中聖也(一松)・今井寿莉杏(高根)

佳作 鈴木亜由美(茂原)・滝口雄登(茂原西)・久我詩織(二宮)・齊木藍(瑞沢)

銅賞 安川輝(茂原)・立川瑠夏(五郷)・畔上由虎(鶴枝)

佳作 安川輝(茂原)・立川瑠夏(五郷)・畔上由虎(鶴枝)

標語の部 入賞者

(敬称略)

4年生

金賞 中島姫(東郷)

銀賞 丸島桃香(東郷)

銅賞 矢部千晴(豊田)・今悠人(茂原西)・池末透磨(豊岡)

佳作 加瀬愛有莉(萩原)・永尾海音(本納)・糸川知貴(緑ヶ丘)・川崎柚芽(東浪見)

銅賞 齊藤優也(二宮)・杉木慧都(茂原)・芝崎羽那(五郷)・江澤愛美(萩原)・鬼原瑠名(新治)・遠藤優生(一宮)・鶴澤伶風(高根)・窪木司(長柄)・目良龍杜(日吉)・吉野鈴(豊栄)

佳作 齊藤優也(二宮)・杉木慧都(茂原)・芝崎羽那(五郷)・江澤愛美(萩原)・鬼原瑠名(新治)・遠藤優生(一宮)・鶴澤伶風(高根)・窪木司(長柄)・目良龍杜(日吉)・吉野鈴(豊栄)

5年生

金賞 長島星蘭(豊田)

銀賞 西村幸穂(八積)

銅賞 石野莉彩(茂原)・原あゆみ(萩原)・北田萌香(南白亀)

佳作 白井優月(鶴枝)・會田優奈(萩原)・鬼原瑠那(新治)・細谷くるみ(一松)

銅賞 長島星蘭(豊田)・西村幸穂(八積)・石野莉彩(茂原)・原あゆみ(萩原)・北田萌香(南白亀)

佳作 白井優月(鶴枝)・會田優奈(萩原)・鬼原瑠那(新治)・細谷くるみ(一松)

6年生

金賞 時野谷潤弥(東郷)

銀賞 山下朋奈(高根)

銅賞 中山恭花(鶴枝)・森川真伊(中の島)・鋪野和莉(一宮)

佳作 小谷魁里(茂原)・齋藤萌(豊岡)・宮原菜摘(土睦)・小川陽奈(高根)

銅賞 小川萌絵(東郷)・平野琳子(豊田)・江澤夏樹(茂原西)・松田佳(五郷)・榎本聖也(一宮)・佐藤優多(瑞沢)・大澤由真(白濁)・實方滯(関)・渡邊楓(東)・山崎珠里愛(長南西)

佳作 小川萌絵(東郷)・平野琳子(豊田)・江澤夏樹(茂原西)・松田佳(五郷)・榎本聖也(一宮)・佐藤優多(瑞沢)・大澤由真(白濁)・實方滯(関)・渡邊楓(東)・山崎珠里愛(長南西)

ポスターの部 金賞作品



萩原小学校
4年 塩澤 彩



本納小学校
4年 後閑 萌和



茂原小学校
5年 大西 史華



茂原小学校
5年 永野 真紀



茂原小学校
6年 木藤 千穂



一松小学校
6年 木島 千裕

標語の部 金賞作品

4年生

「リサイクル センべつしてよ 箱の中」

「持ち歩こう エコの心と エコバッグ」

「捨てるより 使うアイデア 見つけよう」

「すてるゴミ アイディア一つで 新製品」

5年生

「誰じゃなく 進んで自分が リサイクル」

「ゴミひとつ その捨てる手を 拾う手に」

6年生

「誰じゃなく 進んで自分が リサイクル」

「ゴミひとつ その捨てる手を 拾う手に」

東郷小学校 中島 姫

東郷小学校 丸島 桃香

豊田小学校 長島 星蘭

八積小学校 西村 幸穂

東郷小学校 時野谷潤弥

高根小学校 木下 朋奈

年末年始ごみ収集・ し尿収集・浄化槽 清掃のお知らせ

燃えるごみ

●年末最終日

月水金コース

平成25年12月30日(月)

火木土コース

平成25年12月28日(土)

●年始開始日

月水金コース

平成26年1月6日(月)

火木土コース

平成26年1月4日(土)

●ごみ処理場へ直接搬入

年末のごみの直接搬入は、12月30日(月)16時までです。ただし、年末は混雑しますので、生ごみ以外はできるだけこの時期を避けるようにお願いします。

◎年始は、1月4日(土)から受け入れとなります。(8時30分～11時45分)土曜日のため午前中で終了します。混雑が予想されるので十分ご注意ください。

◎処理手数料

20kg当り320円

資源ごみ、燃えないごみ、粗大ごみ

平成25年度版「ゴミと資源の分け方・出し方」の予定表とお

し尿収集・浄化槽清掃許可業者

業者名	電話番号	年末年始の休み
(有) 茂原中央商事	(22) 5135	12月29日(日)～1月3日(金)
(有) マツオ産業	(42) 3344	12月29日(日)～1月5日(日)
セントラル美装(株)	(32) 4582	12月29日(日)～1月5日(日)
(有) 白子衛生	(33) 5551	12月29日(日)～1月5日(日)

りに収集します。(1月1日～3日の振替収集日は同紙で確認してください。)ごみは収集日の朝8時30分までに必ず出してください。

し尿の収集・浄化槽清掃は、年末にかけて混雑が予想されるため、左記の許可業者へ早めに依頼してください。

し尿収集・浄化槽清掃を依頼する場合は お早めに

10月は廃乾電池の 収集があります

透明のビニール袋に入れ「乾電池」と表示し、資源ごみのステーションに出してください。古紙類と乾電池を同時に収集します。ビン・缶・ペットボトルの陰にならないように注意してください。収集日は、平成25年度版「ゴミと資源の分け方・出し方」で確認し、朝8時30分までにしてください。

長生郡市温水センター からのお知らせ

テニスコート・ゲートボール場 スポーツ運動広場

年末年始の休み
12月29日(日)～1月3日(金)

問い合わせ
環境衛生課 ☎(23) 4944

温水プール・浴場

利用についてのお問い合わせは次のとおりです。

問い合わせ
スポーツプラザイスト
☎(25) 2181

放射性物質測定結果について

環境衛生センターでは、ごみ処理場から排出される焼却灰について、放射性物質の測定を定期的に実施しています。測定結果は、放射性物質汚染対処特措法の基準8,000Bq/kgを下回っています。

施設名		ごみ処理場		エコパーク長生(最終処分場)
試料名		主 灰 *	固化飛灰 *	放 流 水
採取日		H25.8.1	H25.8.1	H25.8.14
項目	放射性ヨウ素	I-131	不検出 *	不検出 *
	放射性セシウム	Cs-134	25	90
		Cs-137	48	159
	合 計	73	249	不検出 *

* 主灰：ごみを燃やした後に残る灰

* 固化飛灰：ごみを燃やしたときに発生する排ガス中に含まれるばいじんなどを薬剤処理したもの

* 不検出：検出下限値未満

■問い合わせ 環境衛生課 ☎(23) 4944

今年度も応急手当普及員が23名誕生しました!



今年で4回目となる、小中学校の教職員と地元企業の方々を対象とした応急手当普及員講習会を8月19日からの3日間、当組合「ふれあいホール」において開催しました。

合格された皆さんには、今後、小中学校や企業において応急手当の指導者としてご活躍いただくと共に、ボランティア登録いただいた方には一般住民向けの「普通救命講習会」等において、消防職員と共に講師としてご活躍いただきます。

平成25年度「秋季全国火災予防運動」の実施について

実施期間 11月9日(土)～11月15日(金)

統一標語 「消すまでは 心の警報 ONのまま」

広 報 防災行政無線にて広報の実施

住宅防火 いのちを守る 7つのポイント

—3つの習慣・4つの対策—

3つの習慣

- 寝たばこは、絶対にやめる。
- ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
- ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

4つの対策

- 逃げ遅れを防ぐために、住宅用警報器を設置する。
- 寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防災品を使用する。
- 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
- お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。

平成25年度長生郡市

防火ポスターコンクールの実施について

応募対象者 長生郡市内小学校

展示場所 ○茂原ショッピングプラザアスモ

(センターコート内)

(11月9日、10日予定)銀賞以上。

○茂原駅前南口公共駐車場

(11月18日～12月10日予定)優良賞以上。

平成25年度第2回普通救命講習Iの開催

「いざ」という時の適切な応急手当の為に

私たちが生活する中で病気やケガ、不慮の事故等は時間や場所に関係なくある日突然起こります。そんな時、救急車が到着するまでの間に胸骨圧迫や人工呼吸、AED等の適切な応急手当を行うことができれば、尊い命を救うことにつながります。消防本部では、いざという時のための応急手当講習会を開催します。あなたも講習会で正しい応急手当の知識と技術を身に付けてみませんか。講習修了者には普通救命講習修了証が交付されます。

開催日時 11月17日(日)9時～12時(受付8時30分から)

会 場 茂原市下永吉2101 「長生郡市広域市町村圏組合 管理棟2階 ふれあいホール」

定 員 30名

申 込 み 随時(ただし土日・祝日を除く9時から17時まで)

申込み・問い合わせ 消防本部警防課

☎(20)0119 FAX(24)1725

平成25年度後期危険物取扱者試験のお知らせ

受験者講習会(任意) 日 時 11月1日(金) 9時～17時
場 所 茂原市東部台文化会館(3階)

模 擬 試 験(任意) 日 時 11月9日(土) 8時50分～12時
場 所 茂原市総合市民センター(4階)

危険物取扱者試験 試験日・会場

11月17日(日)習志野市

11月24日(日)木更津市、勝浦市、銚子市

11月30日(土)南房総市

問い合わせ 消防本部予防課危険物係 ☎(26)0119

議会
組合

平成25年第2回長生郡市広域市町村圏組合議会定例会は、8月27日に開会し、各会計の決算認定案4件及び議案5件を審議し、同日閉会しました。

認定案第1号 (継続審査)

平成24年度長生郡市広域市町村圏組合一般会計歳入歳出決算の認定について

●内容 歳入総額60億4千456万2千938円、歳出総額57億3千876万3千827円の決算について認定を求めるもので、左記の3会計共々決算審査特別委員会に審査付託されました。

認定案第2号 (継続審査)

平成24年度長生郡市広域市町村圏組合特別会計火葬場・斎場事業費歳入歳出決算の認定について

●内容 歳入総額2億7千505万8千853円、歳出総額2億6千825万2千644円の決算について認定を求めるものです。

認定案第3号 (継続審査)

平成24年度長生郡市広域市町村圏組合水道事業会計決算の認定について

●内容 水道事業収益48億8千88万9千741円、水道事業費用49億7千28万2千803円、資本的収入7億7千327万4千607円、資本的支出18億2千959万5千689円の決算について認定を求めるものです。

認定案第4号 (継続審査)

平成24年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計決算の認定について

●内容 病院事業収益35億6千77万7千12円、病院事業費用33億9千407万6千115円、資本的収入1億7千546万9千円、資本的支出2億8千316万8千05円の決算について認定を求めるものです。

議案第1号 (原案可決)

平成25年度長生郡市広域市町村圏組合一般会計補正予算(第1号)

●内容 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3千372万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ52億2千158万4千円とするものです。主なものは、衛生費では、夜間急病診療所改修工事等、また、消防費では、消防本部・中央消防署給排水改修工事等を実施するものです。

議案第2号 (原案可決)

平成25年度長生郡市広域市町村圏組合水道事業会計補正予算(第1号)

●内容 収益的収入及び支出では、水道事業費用659万円減額し、51億2千949万8千円とするものです。資本的収入及び支出では、資本的収入を3億2千160万円増額し、10億2千7万6千円とし、資本的支出を3億2千464万3千円増額し21億1千347万2千円とするものです。企業債では、新たに特定被災地方公共団体借換債3億1千960万円を加え、起債の限度額を9億7千680万円とするものです。

議案第3号 (原案可決)

平成24年度長生郡市広域市町村圏組合水道事業会計積立金の処分について

●内容 平成24年度水道事業会計決算の収益的収支が、純損失となったことから、2千639万3千62円の未処理欠損金が生じたため、利益積立金3億6千573万5千247円から補てんするものです。

議案第4号 (原案同意)

教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

●内容 欠員となっている教育委員会委員に、長生村教育委員会教育長の本島 晃一氏を任命するものです。

議案第5号 (原案同意)

教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

●内容 欠員となっている教育委員会委員に、陸沢町教育委員会教育長の高梨 正一氏を任命するものです。

新議員紹介

5月13日就任

茂原市議会議長職議員

腰川 日出夫 議員

茂原市議会選出議員

金坂 道人 議員

鈴木 敏文 議員

ますだ よしお 議員

伊藤 すずむ 議員

常泉 健一 議員

なお、平成25年第2回議会定例会において腰川日出夫氏(茂原市議会議長)が、組合副議長に選出されました。

ご利用ください!

視聴覚教材センター

今年度購入したDVDの中からご紹介します。子ども会や各種集会等でぜひご利用ください。

【DVD教材】

☆どうなる? 今後の電力エネルギー (全21分)

☆虹色ほたる 〜永遠の夏休み〜 (全105分)

☆はなかつぱの交通安全 (全13分)

☆海上保安官シリーズ

海上保安官が見た巨大津波と東日本大震災復興支援 (全118分)

☆アニメーション

フランダースの犬 (全35分)

☆福祉ビデオ 見て聴いて感じる認知症ケア (全38分)

☆日本の歴史シリーズ

①日本列島の夜明け

②古墳の時代

③仏教が伝わったころ

④奈良の都

⑤平安の都

⑥武士の起こりと源平の対立

⑦鎌倉幕府と蒙古襲来

⑧新しい仏教と鎌倉文化

⑨室町時代の社会と文化

⑩戦国の争乱 (各20分)

☆年中行事アニメーション1

①仲良し鯉のぼり

②赤いカーネーション

③たなばたさま

④おじいちゃんはおくろのヒーロー

⑤お月様とウサギ (全48分)

☆年中行事アニメーション2

①七五三とこどもたち

②神様がくれたクリスマスツリー

③年神様とお正月

④福は内、鬼は外

⑤ひなまつり (全54分)

☆阿藤海のおつと撃退! 悪質商法 (全22分)

☆むしむし村の防災訓練 (アニメーション) (全12分)

この他にも多くの16ミリフィルム、ビデオ教材、DVD教材がありますので是非ご利用ください。

◎貸出無料

◎貸出対象

・学校、幼稚園、保育所(園)
・社会教育団体(子ども会等)
※個人への貸出は出来ません。

長生郡市視聴覚教材センター

☎6001 FAX1767

http://choseikouiki.jp

平成24年度 各浄水場系統別水質検査結果表

水道部では、安全で美味しい水を供給するため水質検査に万全を期しております。また、水道需用者の皆様に水質についてご理解いただくため平成24年度に実施した水質検査結果を公表してまいります。（ホームページでも閲覧できます。）

<http://www.chouseisuidou.jp/>

※お問い合わせ 水道部施設課 TEL：23-9480

1. 基準50項目

※1 検査回数12回

1. 浄水受水系統（利根水系長柄ダム） 2. 山之郷浄水場系統（深井戸地下水） 3. 皿木浄水場系統（深井戸地下水） 4. 長南浄水場系統（深井戸地下水）

	試 験 項 目	区 分	基 準 値	系統	1. 真名配水場	1. 大沢配水場	2. 山之郷浄水場	3. 皿木浄水場	4. 長南浄水場
				採水箇所 回数	長南町 坂本配水場 平均	睦沢町 妙下集会所 平均	長柄町 下味庄集会所 平均	茂原市 石神集会所 平均	長南町 佐坪加圧ポンプ場 平均
	水 温		(℃)	12	17.4	19.0	17.2	18.1	17.4
1	一般細菌	病原生物	100(個/mL)以下	12	0	0	0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	無機物・重金属	0.003 (mg/L) 以下	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物		0.0005 (mg/L) 以下	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物		0.01 (mg/L) 以下	2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物		0.01 (mg/L) 以下	2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物		0.01 (mg/L) 以下	2	<0.001	<0.001	<0.001	※1 0.002	<0.001
8	六価クロム化合物		0.05 (mg/L) 以下	2	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
9	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 (mg/L) 以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10 (mg/L) 以下	12	2.55	2.54	0.52	1.96	0.75
11	フッ素及びその化合物		0.8 (mg/L) 以下	2	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.12
12	ホウ素及びその化合物		1.0 (mg/L) 以下	2	0.04	0.04	0.02	<0.02	0.09
13	四塩化炭素	一般有機物	0.002 (mg/L) 以下	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
14	1,4 ジオキサン		0.05 (mg/L) 以下	2	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
15	シス-1,2 ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 (mg/L) 以下	2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
16	ジクロロメタン		0.02 (mg/L) 以下	2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
17	テトラクロロエチレン		0.01 (mg/L) 以下	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
18	トリクロロエチレン		0.01 (mg/L) 以下	2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	ベンゼン		0.01 (mg/L) 以下	2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	塩素酸	消毒副生成物	0.6 (mg/L) 以下	4	0.11	0.12	<0.05	<0.05	0.21
21	クロロ酢酸		0.02 (mg/L) 以下	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
22	クロロホルム		0.06 (mg/L) 以下	4	0.004	0.004	<0.001	<0.001	0.007
23	ジクロロ酢酸		0.04 (mg/L) 以下	4	0.006	0.005	<0.002	<0.002	0.003
24	ジブロモクロロメタン		0.1 (mg/L) 以下	4	0.017	0.019	0.008	0.006	0.004
25	臭素酸		0.01 (mg/L) 以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
26	総トリハロメタン		0.1 (mg/L) 以下	4	0.037	0.042	0.016	0.012	0.018
27	トリクロロ酢酸		0.2 (mg/L) 以下	4	0.003	0.003	<0.002	<0.002	0.004
28	ブロモジクロロメタン		0.03 (mg/L) 以下	4	0.010	0.011	0.003	0.002	0.006
29	ブロモホルム		0.09 (mg/L) 以下	4	0.007	0.008	0.004	0.004	<0.001
30	ホルムアルデヒド		0.08 (mg/L) 以下	4	0.004	0.004	<0.002	<0.002	<0.002
31	亜鉛及びその化合物	着色	1.0 (mg/L) 以下	2	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
32	アルミニウム及びその化合物		0.2 (mg/L) 以下	4	0.02	0.02	0.04	<0.02	0.06
33	鉄及びその化合物		0.3 (mg/L) 以下	12	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
34	銅及びその化合物		1.0 (mg/L) 以下	2	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
35	ナトリウム及びその化合物	味	200 (mg/L) 以下	2	30.3	26.4	13.1	12.4	31.0
36	マンガン及びその化合物	着色	0.05 (mg/L) 以下	12	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
37	塩化物イオン	味	200 (mg/L) 以下	12	39.7	39.6	19.1	17.6	13.8
38	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		300 (mg/L) 以下	12	90.9	88.8	97.4	104.2	86.0
39	蒸発残留物		500 (mg/L) 以下	12	219	220	200	208	220
40	陰イオン界面活性剤	発泡	0.2 (mg/L) 以下	2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
41	ジェオスミン	カビ臭	0.00001 (mg/L) 以下	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
42	2-メチルイソボルネオール		0.00001 (mg/L) 以下	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	非イオン界面活性剤	発泡	0.02 (mg/L) 以下	2	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
44	フェノール類	臭気	0.005 (mg/L) 以下	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
45	有機物質（全有機炭素（TOC）の量）	味	3 (mg/L) 以下	12	1.0	1.1	0.4	0.2	0.5
46	P H	基礎的性状	5.8以上～8.6以下	12	7.3	7.3	7.4	7.4	7.8
47	味		異常でないこと	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭 気		異常でないこと	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	色 度		5度以下	12	<1	<1	1	<1	<1
50	濁 度		2度以下	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
検 査 機 関				九十九里地域水道企業団 (財) 千葉県果菜師会検査センター					

2. 水質管理目標設定項目

将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期する見地から、水道事業者において監視しその検出状況を把握するため定められたもので、目標値あるいは暫定目標値となっております。なお、平成22年4月1日より1,1,2-トリクロロエタンが削除となりました。

1. 受水 2. 山之郷浄水場 3. 皿木浄水場 4. 長南浄水場

試 験 項 目	目 標 値	1. 受 水			2. 山之郷浄水場 (原水)		3. 皿木浄水場 (原水)		4. 長南浄水場 (原水)	
		回数	平 均	平 均	回数	平 均	回数	平 均	回数	平 均
1 アンチモン及びその化合物	0.015 (mg/L) 以下	12	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	2	<0.0002	1	<0.0002
2 ウラン及びその化合物	0.002 (mg/L) 以下 (暫定)	12	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	2	<0.0002	1	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	0.01 (mg/L) 以下 (暫定)	12	<0.001	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	1	<0.001
4 亜硝酸態窒素	0.05 (mg/L) 以下 (暫定)	12	<0.01	<0.01	2	<0.005	2	<0.005	1	0.067
5 1,2-ジクロロエタン	0.004 (mg/L) 以下	12	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	2	<0.0004	1	<0.0004
6 トルエン	0.4 (mg/L) 以下	12	<0.04	<0.04	2	<0.001	2	<0.001	1	<0.001
7 フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.1 (mg/L) 以下	4	<0.006	<0.006	2	<0.006	2	<0.006	1	<0.006
8 亜塩素酸 ※ 1	0.6 (mg/L) 以下				2	<0.05	2	<0.05	1	<0.05
9 二酸化塩素	0.6 (mg/L) 以下	二酸化塩素不使用			二酸化塩素不使用		二酸化塩素不使用		二酸化塩素不使用	
10 ジクロロアセトニトリル	0.01 (mg/L) 以下 (暫定)	4	<0.001	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	1	0.001
11 抱水クロラール	0.02 (mg/L) 以下 (暫定)	4	<0.001	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	1	0.001
12 農薬類 ※ 2	検出値と目標値の比の和として1以下									
13 残留塩素	1 (mg/L) 以下	12	0.9	1.0	2	0.6	2	0.7	1	0.5
14 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10以上100 (mg/L) 以下	12	86.0	88.0	2	92.6	2	122.1	1	89.9
15 マンガン及びその化合物	0.01 (mg/L) 以下	12	<0.005	<0.005	2	0.049	2	0.090	1	0.045
16 遊離炭酸	20 (mg/L) 以下	4	7.8	6.1	2	6.7	2	11.0	1	2.8
17 1,1,1-トリクロロエタン	0.3 (mg/L) 以下	12	<0.03	<0.03	2	<0.0005	2	<0.0005	1	<0.0005
18 メチル・t-ブチルエーテル	0.02 (mg/L) 以下	12	<0.002	<0.002	2	<0.002	2	<0.002	1	<0.002
19 有機物等 ※ 3	3 (mg/L) 以下	246	1.8	1.8	2	1.2	2	2.0	1	1.9
20 臭気強度 (TON)	3 以下	4	<1	<1	2	<1	2	<1	1	<1
21 蒸発残留物	30以上200 (mg/L) 以下	12	224	226	2	202	2	249	1	242
22 濁度	1度以下	12	<0.1	<0.1	2	1.6	2	2.6	1	0.1
23 PH 値	7.5程度	12	7.3	7.3	2	7.7	2	7.3	1	7.9
24 腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	4	-1.2	-1.0	2	-0.3	2	-0.6	1	0.0
25 従属栄養細菌	2000P (個/mL)	12	0	1	2	1	2	0	1	2
26 1,1-ジクロロエチレン	0.1 (mg/L) 以下	12	<0.01	<0.01	2	<0.001	2	<0.001	1	<0.001
27 アルミニウム及びその化合物	0.2 (mg/L) 以下	12	0.02	0.02	2	<0.01	2	<0.01	1	<0.01
※ 2 農薬類										
イソプロチオラン	0.04 (mg/L) 以下				2	<0.0004	2	<0.0004	1	<0.0004
ビリブチカルブ	0.02 (mg/L) 以下				2	<0.0002	2	<0.0002	1	<0.0002
フサライド	0.1 (mg/L) 以下				2	<0.001	2	<0.001	1	<0.001
プレチラクロール	0.04 (mg/L) 以下				2	<0.0004	2	<0.0004	1	<0.0004
エトフェンブロックス	0.08 (mg/L) 以下				2	<0.0008	2	<0.0008	1	<0.0008
ダイムロン	0.8 (mg/L) 以下				2	<0.008	2	<0.008	1	<0.008
ベンスルフロンメチル	0.4 (mg/L) 以下				2	<0.004	2	<0.004	1	<0.004
トリシクラゾール	0.08 (mg/L) 以下				2	<0.0008	2	<0.0008	1	<0.0008
ジメタメトリン	0.02 (mg/L) 以下				2	<0.0002	2	<0.0002	1	<0.0002
アゾキシストロビン	0.5 (mg/L) 以下				2	<0.005	2	<0.005	1	<0.005
ダイオキシン類 ※ 4	1pg- TEQ/L以下 (暫定)				2	0.020	2	0.020	1	0.020
検 査 機 関					(財) 千葉県薬剤師会検査センター					


※ 1 : 亜塩素酸については、任意で実施。

※ 3 : 大沢配水場・真名配水場については、長柄浄水場送水で実施。

※ 4 : ダイオキシン類については任意で実施。

※一部目標値を超えておりますが、自然由来によるもので異常ではありません。


特に注意してください。



水道管が凍ってしまい、水が出ないとき

水道管の凍結を防ぐには
水道管のじゃ口の部分に保温材を取り付けてください。保温材は市販品もありますが、手近なものとしては、布・縄・フェルト・コモなどが使えます。これらを水道管に巻き付け、その上にビニールなどを巻いて保温してください。

なお、保温材の取り付けは、指定水道工事店でも取り扱っております。



寒さは水道管の大敵です。気温がマイナス4℃以下になると、水道の水が凍ったり破裂したりします。特に多いのは、次のような水道管です。

■ 北側の日陰にある水道管

■ 風当たりの強い戸外にある水道管

■ むき出しになっている水道管

水道管にも、冬じたくを忘れずに！

救急案内

初期救急

長生郡市保健センター 夜間急病診療所	診療時間	毎日・夜間 20時～23時
	診療科目	内科・小児科
	電話番号	☎(24) 1010

※23時以降は夜間待機病院（二次救急）で診療します。（内科・外科）

夜間待機病院（二次救急）

夜間待機病院	診療時間	毎日・夜間 20時～翌朝6時
	診療科目	内科・外科

テレフォン案内（19時から翌朝6時まで）
☎(24) 1011

消防本部
又は ☎(24) 0119

休日救急

休日在宅当番	診療時間	日曜・祝日 9時～17時
	診療科目	内科・外科

消防本部 ☎(24) 0119
（市町村広報及び当日の新聞朝刊に掲載）

※救急患者の方が優先となります。

こども急病電話相談

こども急病電話相談	相談日時	毎日・夜間 19時～22時
-----------	------	---------------

プッシュ回線・携帯電話
#8000

又は
ダイヤル回線・#8000を
ご利用いただけない場合
☎043(242)9939

こどもの急な病気で心配なとき、看護師、小児科医が電話でアドバイスします。

平成25年度 長生郡市 地域医療フォーラム

日 時 平成 25年 12月 7日（土）

開 場 午後1時

講演時間 午後1時30分～午後3時50分

場 所 茂原市民会館 茂原市茂原101番地

参加費 無 料

手話通訳 あ り

申込み方法 電話・ファックス・Eメールのいずれかの方法でお申込み下さい。

電 話 0475(20)2899又は(23)0107

電話受付時間 平日 午前8時30分～午後5時15分

ファックス 0475(24)1144

Eメール chiikiiryouto@chouseikouiki.jp

申込み事項 氏名・居住地町村名・紹介団体があれば団体名

そ の 他 空席があれば当日受付も可能ですが、できるだけ事前にお申込み下さい。

テーマ 「元気な老後」と「その人らしい最後」を考えよう！

第1部 「救急搬送の実情から考える高齢者の健康」

講 師：茂原市長生郡医師会 救急・災害担当理事 穴倉朋胤 先生

急速な高齢化と共に急増する救急搬送。高齢者の事故のうち8割がこころぶ事故！地元医師会が救急医療を担当している医師と一緒に元気な老後を考える。

第2部 「高齢者の終末期医療を考える」～在宅看護の立場から～

講 師：在宅看護研究センターLLP代表 村松静子 氏
（日本赤十字九州国際看護大学客員教授；「2011年フローレンス・ナインゲール記章」授与）

日本赤十字病院勤務を経て、昭和61年、38歳で在宅看護研究センターを起業。日本初の開業ナースとして、3千人以上の最期を看取ってきた経験から終末期の様々な問題を語る。救急搬送、経管栄養、胃ろう、延命治療の中止、事前指示書、医療費・介護費制度等をキーワードに、その人らしい最期、その人らしい終末期を来場者と共に考える。

主 催：長生郡市広域市町村圏組合 共 催：千葉県
後 援：茂原市長生郡医師会、千葉県看護協会長夷地区部会

夜間急病診療所からお知らせ

夜間急病診療所は、老朽化、狭あい化を解消するため、現在改修工事を行っています。

一般診療室・感染症診療室・待合室の整備による診療施設の充実を始め、入口や階段スロープの整備によるバリアフリー化など身障者や高齢者の方々にも配慮した施設となります。

新施設での診療は、11月1日（金）から開始します。

○診療科目及び診療時間（従来と同じ。） 内科・小児科 20時～23時

事 務 所 所 在 地

事務局 総務課	茂原市下永吉 2101	23-0107 (代)	中 央 消 防 署	茂原市茂原598	24-0119
環 境 衛 生 課	茂原市下永吉 2101	23-4944 (代)	南 消 防 署	一宮町一宮8664	42-2123
長生郡市夜間急病診療所	茂原市八千代 1-5-4	24-1010 (夜間)	北 消 防 署	白子町五井2359-1	33-1119
長生郡市視聴覚教材センター	茂原市下永吉 2101	25-6001	西 消 防 署	長南町千田495-2	46-1196
消 防 本 部	茂原市茂原 598	24-0119	本 納 分 署	茂原市本納2149-1	34-2119
水 道 部	茂原市高師 395-2	23-9481	入 山 津 分 署	長生村入山津14-740	32-3369
公 立 長 生 病 院	茂原市本納 2777	34-2121	味 庄 分 署	長柄町味庄21-1	35-2441
長 南 聖 苑	長南町報恩寺 579	46-3525	佐 貴 分 署	睦沢町佐貴1061-6	43-0430

ホームページ アドレス

長 生 広 域 <http://chouseikouiki.jp/>
消 防 本 部 <http://fdhp.chouseikouiki.jp/>
水 道 部 <http://www.chouseisuidou.jp/>
公立長生病院 <http://www.chouseihp.jp/>
医 師 会 （日曜休日当番医等の保健衛生情報） <http://www3.ocn.ne.jp/~ishikai/>