

こういき



No.137

平成26年度 環境衛生作品展 金賞作品

ポスターの部

標語の部



茂原小学校
4年 渡辺 美優



一松小学校
4年 川野 結衣



瑞沢小学校
5年 安藤 束紗



高根小学校
5年 岩坂 翼



東郷小学校
6年 村山 凜



茂原小学校
6年 大西 史華

4年生

してみれば だれでもできる エコライフ
一宮小学校 田中 湧真
空きカンを ける足とめて 拾う手に
南白亀小学校 川野 貴大

5年生

しげんごみ ちえと工夫で 再利用
東郷小学校 齋藤 瑞姫
分別で ゴミと気持ちを リサイクル
豊田小学校 矢部 千晴

6年生

もう一度 捨てずに使う 母のちえ
豊田小学校 渡辺 大智
資源ゴミ 「分けて出そう」の お約束!
茂原西小学校 白井 由美

主な内容

- P2 環境衛生作品展入賞者
- P3 年末年始ごみ収集等のお知らせ
- P4 消防本部からのお知らせ
視聴覚教材紹介
- P5 組合議会
- P6 浄水場等水質検査結果

人口と面積

平成26年9月1日現在

地区	男 (人)	女 (人)	計 (人)	世帯数 (戸)	面積 (km ²)
茂原市	45,332	46,672	92,004	39,062	100.01
一宮町	6,136	6,368	12,504	5,045	23.02
睦沢町	3,582	3,846	7,428	2,721	35.59
長生村	7,314	7,449	14,763	5,717	28.32
白子町	6,020	6,080	12,100	4,863	27.46
長柄町	3,778	3,764	7,542	2,937	47.20
長南町	4,277	4,470	8,747	3,208	65.38
計	76,439	78,649	155,088	63,553	326.98



平成26年度 環境衛生作品展

6月の環境月間にあわせ、環境衛生をテーマとして郡市内の小学校高学年からポスターと標語を募集しました。31回となる今回は郡市内の30校からポスター265点、標語263点の素晴らしい作品が寄せられました。

入賞作品は、7月25日から27日の3日間、茂原ショッピングプラザアスモに展示し、大変好評でした。

ポスターの部 入賞者 (敬称略)

●4年生

金賞 渡辺 美優(茂原)・川野 結衣(一松)
銀賞 元吉優美花(鶴枝)・関 翔馬(一松)・鶴岡 彩夏(南白亀)
銅賞 小高 遙生(萩原)・長田 真緒(土陸)・仁見 飛翔(南白亀)・荒井 美聖(豊栄)
佳作 岩本 萌枝(東郷)・荒井 柚南(茂原)・高梨 舞美(茂原西)・安部 梨花(萩原)・梅村 胡春(豊岡)・河村 小春(緑ヶ丘)・小川 夏歩(一宮)・宮本 龍桜(八積)・牧野 夏海(東)・山崎 星空(豊栄)

●5年生

金賞 安藤 束紗(瑞沢)・岩坂 翼(高根)
銀賞 岡田 佳子(本納)・藤本 葵衣(本納)・伊原 陽香(瑞沢)
銅賞 古山 巧人(東郷)・西堀 七海(茂原西)・田嶋 愛莉(高根)・後藤 聡吾(長南西)
佳作 佐藤 優衣(豊田)・小川 朋葉(茂原)・吉井 千真(茂原)・渡邊 夏海(茂原)・東條 心春(茂原西)・渡邊 未愛(新治)・鈴木 祥乃(東部)・緑川 友瞳(東部)・吉野 優菜(東部)・青柳 涼音(八積)

●6年生

金賞 村山 凜(東郷)・大西 史華(茂原)
銀賞 市橋 諒誠(茂原)・渡部 紗南(五郷)・稲葉 美咲(一宮)
銅賞 五十嵐 萌(東郷)・由良 奏恋(茂原)・有家 怜奈(五郷)・板垣あかり(萩原)
佳作 渡邊 智也(東郷)・千國裕一郎(茂原西)・松本 梨花(茂原西)・日下ちひろ(茂原西)・加藤 瑠未(萩原)・新井 琴音(一宮)・鶴岡 陽菜(瑞沢)・鈴木 莉奈(瑞沢)・大塚 梨乃(関)・斉藤 佳愛(長南)

標語の部 入賞者 (敬称略)

●4年生

金賞 田中 湧真(一宮)・川野 貴大(南白亀)
銀賞 滝口 智也(五郷)・中村 玲(豊岡)・菊池 香凜(一松)
銅賞 石丸 陽菜(鶴枝)・小高 遙生(萩原)・萩原 梨瑚(一宮)・佐久間海士(日吉)
佳作 岩瀬 勇歩(東郷)・麻生 葵海(茂原西)・白井 勇希(鶴枝)・丸島 稜平(鶴枝)・紙谷 佑花(東部)・高橋 遥斗(東部)・磯江祐太郎(土陸)・小高 姫愛(瑞沢)・行木陽花里(八積)・森 はのか(高根)

●5年生

金賞 齋藤 瑞姫(東郷)・矢部 千晴(豊田)
銀賞 今山 瑠海(二宮)・武田 祥伸(茂原)・市橋 愛唯(茂原西)
銅賞 深山 心優(萩原)・小谷野梨未(中の島)・安井 悠登(東部)・吉野 心優(八積)
佳作 久須窪 雅(東郷)・名雪 愛梨(豊田)・長友 颯希(中の島)・矢部 皓子(豊岡)・藤川 優奈(一宮)・押田 彩乃(土陸)・野口 瑞華(瑞沢)・小藤田慎吾(瑞沢)・横田みのり(高根)・浅野 拓哉(長南)

●6年生

金賞 渡辺 大智(豊田)・白井 由美(茂原西)
銀賞 村上 直樹(茂原)・鈴木 美咲(豊岡)・石川 愛望(東浪見)
銅賞 加藤 泉栄(東郷)・朝廣 琴羽(鶴枝)・福辺 結子(一宮)・長嶋 理紅(南白亀)
佳作 市橋 諒誠(茂原)・木津谷遙花(茂原西)・石橋 良太(五郷)・村上 凜(鶴枝)・志水 琴海(中の島)・中村 一樹(本納)・高吉 萌(緑ヶ丘)・狩野陽奈子(八積)・久我 朱果(高根)・若菜 憂騎(長南西)

「燃えるごみ専用袋」の 訪問販売にご注意を!

燃えるごみ専用袋は、当組合と契約を結んだ販売店でなければ販売できません。

販売店以外の者が販売した場合は、違法行為となります。

販売員等がご家庭や商店、事業所等へ伺うことはありませんので、このような行為を見かけた場合は、環境衛生課(☎(23)4944)まで連絡をお願いします。

7月・8月も放射性物質は基準値以下でした ～毎月測定しています～

環境衛生センターごみ処理場から排出される焼却灰については、環境省の定めた基準8,000Bq/kgを下回り、エコパーク長生(最終処分場)の放流水については、不検出でした。

また、環境衛生センター及びエコパーク長生の空間線量についても環境省の定めた基準0.23μSv/hを下回り安全です。

詳細な測定数値等は、組合ホームページに掲載しています。

年末年始ごみ収集、し尿・浄化槽汲み取りのお知らせ

燃えるごみ

- 年末最終日 月水金コース 平成26年12月29日(月)
火木土コース 平成26年12月30日(火)
- 年始開始日 月水金コース 平成27年1月5日(月)
火木土コース 平成27年1月6日(火)



資源ごみ、燃えないごみ、粗大ごみ

平成26年度版「ゴミと資源の分け方・出し方」の予定表どおりに収集します。(1月1日～3日の振替収集日は同紙で確認してください。)

ごみ処理場へ直接搬入

年末のごみの直接搬入は、**12月29日(月) 16時**までです。ただし、年末は混雑しますので、生ごみ以外はできるだけこの時期を避けるようにお願いします。

◎年始は、1月5日(月) 8時30分から受け入れとなります。

◎処理手数料 20kg当り340.2円

し尿・浄化槽の汲み取り依頼はお早めに

し尿・浄化槽の汲み取りは、年末にかけて混雑が予想されるため、下記の許可業者へ早めに依頼してください。


し尿・浄化槽汲み取り許可業者

業 者 名	電話番号	年末年始の休み
(有)茂原中央商事	(22) 5135	12月30日(火) ～1月4日(日)
(有)マツオ産業	(42) 3344	
セントラル美装(株)	(32) 4582	
(有)白子衛生	(33) 5551	12月30日(火) ～1月5日(月)

10月は廃乾電池の収集月、忘れずに

～ゴミ出しは、当日の朝8時30分までに～

透明のビニール袋に入れ「乾電池」と表示し、資源ごみのステーションに出してください。古紙類と乾電池を同時に収集しますので、ビン・缶・ペットボトルの下や陰にならないように注意してください。収集日は、平成26年度版「ゴミと資源の分け方・出し方」で確認してください。また、充電式電池には資源が含まれています。電器店等の「リサイクルボックス」へ返却し、リサイクルにご協力ください。



運動施設利用のお知らせ

～月曜日も貸出ししています～

区 分			利用料金
テニスコート	長生郡市内の団体	1面	2時間 1,030円
ゲートボール場	上記以外の団体	1面	2時間 1,540円

利用時間 午前9時から午後5時まで

利用申込 利用する日の1ヶ月前から(日曜日を除く)

休業日 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

※スポーツ運動広場は平成25年の台風の影響により、当分の間使用できません。

【日曜日は当日受付できません】

平成26年5月1日より、日曜日の職員常駐を廃止したため、日曜日の利用は前日までに、専用利用許可申請と利用料の納入が必要となります。

問い合わせ

環境衛生課 ☎(23) 4944

平成26年度

「秋季全国火災予防運動」のお知らせ

実施期間 11月9日(日)～11月15日(土)

統一標語

「もういいかい 火を消すまでは まあだだよ」

平成26年度

長生都市防火ポスターコンクール のお知らせ

応募対象者 長生郡市内小学校

展示場所

○茂原ショッピングプラザアスモ(センターコート内)
(11月8日、9日予定)銀賞以上

○茂原駅前南口公共駐車場

(11月18日～12月9日予定)優良賞以上

問い合わせ 消防本部予防課 ☎(26) 0119

応急手当普及員が9名誕生しました！

今年度で5回目となる、長生郡市内に在住または勤務されている方を対象とした応急手当普及員講習会を8月18日からの3日間、当組合「ふれあいホール」において開催しました。

合格された皆さんには今後、小中学校や企業において応急手当の指導者としてご活躍いただくと共に、ボランティア登録いただいた方には一般住民向けの「普通救命講習会」等において、消防職員と共に講師としてご活躍いただきます。

なお、応急手当普及員は、今年度の9名を含め、88名となりました。



平成26年度後期危険物取扱者試験のお知らせ

受験者講習会(任意)

日時 10月31日(金)9時30分～17時(受付9時～)

場所 茂原市東部台文化会館(3階)

受講料 3,600円

模擬試験(任意)

日時 11月8日(土)8時50分～12時(受付8時30分～)

場所 茂原市総合市民センター(4階)

受験料 1,000円

危険物取扱者試験

日時・場所 11月16日(日)習志野市

11月23日(日)木更津市、館山市

11月30日(日)勝浦市、銚子市

その他 危険物取扱者試験受験願書は消防本部または、お近くの消防署に置いてあります。

なお、申し込みについては電子申請もご利用になれます。

問い合わせ 消防本部予防課危険物係
☎(26)0119

平成26年度第2回普通救命講習Ⅰの開催のお知らせ

「いざ」という時の適切な応急手当の為に

私たちが生活する中で、病気やケガ、不慮の事故等は、時間や場所に関係なくある日突然起こります。そんな時、救急車が到着するまでの間に人工呼吸や胸骨圧迫、AED等の適切な応急手当を行うことができれば、尊い命を救うことにつながります。

消防本部では、いざという時のための応急手当講習会を開催します。あなたも講習会で正しい応急手当の知識と技術を身に付けてみませんか。

講習修了者には普通救命講習修了証が交付されます。

開催日時 11月16日(日)9時～12時(受付8時30分～)

会場 茂原市下永吉 2101

長生郡市広域市町村圏組合 管理棟2階

ふれあいホール

対象者 長生郡市内在住または勤務者

定員 30名

申込み 随時(ただし、土日祝日を除く9時～17時まで)

申込み・問い合わせ 消防本部警防課 ☎(20)0119 ☎(24)1725

ご利用ください！

視聴覚教材センター

今年度購入したDVDの中からご紹介します。子ども会や各種集会等でぜひご利用ください。

【DVD教材】

☆危険な脱法ハーブの中・高校生に拡がる違法ドラッグ

脱法(危険)ハーブ使用者による救急搬送や交通事故などが、全国的に多発しています。合法のようであるかと見せかけながら、危険な薬物である脱法ハーブ。専門家による実証実験、依存患者の体験談などから、その危険性を訴えます。

☆ココロ屋

☆アニメ作品(小学校道徳・人権学習)小学校3年生のひろきは友達とケンカをしてしまい、先生に「心を入れ替えなさい」と言われてしまう。そこに謎の「ココロ屋」が現れる。そしてひろきは・・・

☆知って防ごう熱中症

☆あぶないめにあつたときは？

☆自分を守る力を身につけよう

☆幼い命を守れよう教える「避難の方法」幼稚園、保育所の防災対策

☆災害時要援護者の支援

☆ともに生きのびるための自助・共助

☆ひとりのときがあぶない！ ゆうかい・つ

れさりにあわない

☆よいいドン！

☆不審者がいたらどうする？

☆自分を守る正しい行動を身につける

議会組合

平成26年第2回長生郡市広域市町村圏組合議会定例会は、8月26日に開かれ、承認1件、各会計の決算認定案4件及び議案8件を審議し、同日閉会しました。
以下、審議の結果をお知らせします。

承認第1号 (原案承認)

専決処分承認を求るものについて
内容 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、平成26年4月から適用されるために専決処分したもので、職員の給料を5級以下の職員で100分の1、6級以上の職員で100分の2を減額するものです。

認定案第1号 (継続審査)

平成25年度長生郡市広域市町村圏組合一般会計歳入歳出決算の認定について
内容 歳入総額54億9千67万9千417円、歳出総額53億1千493万5千592円の決算について認定を求めるもので、左記の3会計共々本議会設置された委員9名で組織される決算審査特別委員会に審査を付託されました。

認定案第2号 (継続審査)

平成25年度長生郡市広域市町村圏組合特別会計火葬場・斎場事業費歳入歳出決算の認定について
内容 歳入総額1億8千583万8千309円、歳出総額1億7千86万9千14円の決算について認定を求めるものです。

認定案第3号 (継続審査)

平成25年度長生郡市広域市町村圏組合水道事業会計決算の認定について
内容 水道事業収益48億8千890万4千501円、水道事業費用48億8千563万4千852円、資本的収入8億5千919万6千292円、資本的支出20億4千38万4千927円の決算について認定を求めるものです。

認定案第4号 (継続審査)

平成25年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計決算の認定について
内容 病院事業収益33億2千772

万4千304円、病院事業費用32億6千453万7千557円、資本的収入7億7千871万6千円、資本的支出8億9千721万2千710円の決算について認定を求めるものです。

議案第1号 (原案可決)

平成26年度長生郡市広域市町村圏組合一般会計補正予算(第1号)
内容 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億9,095千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ49億7千432万円でするものです。主なものは、各款に渡り退職手当負担金を減額し、消防費で消防機庫新築工事を減額するものです。

議案第2号 (原案可決)

平成26年度長生郡市広域市町村圏組合特別会計火葬場・斎場事業補正予算(第1号)
内容 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ72万9千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億3千310万3千円とするものです。主なものは、退職手当負担金を減額するものです。

議案第3号 (原案可決)

平成26年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計補正予算(第1号)
内容 収益的収入及び支出では、病院事業費用532万1千円減額し、38億7千415万7千円とするものです。資本的収入及び支出では、資本的収入を119万7千円減額し、2億2千905万5千円とし、資本的支出を532万1千円増額し、3億4千641万4千円とするものです。

議案第4号 (原案可決)

一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例の廃止について
内容 平成25年7月から平成26年3月31日まで職員給料の減額を行っており、その効力を失ったため、廃止

しようとするものです。

議案第5号 (原案可決)

長生郡市広域市町村圏組合病院事業管理者の給与の臨時特例に関する条例の制定について
内容 平成25年7月から平成26年3月31日まで職員給料の減額を行っており、その効力を失ったため、廃止しようとするものです。

議案第6号 (原案可決)

火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
内容 平成25年8月に京都府福知山市で発生した福知山花火大会火災を踏まえ、消防法施行令の一部を改正する政令が改正されたことに伴い、所要の改正をするものです。

議案第7号 (原案可決)

千葉市ほか10市1町8一部事務組合消防指令事務協議会規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について
内容 千葉市ほか10市1町8一部事務組合消防指令事務協議会規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について、地方自治法第252条の6の規定に基づき、議決を求めるものです。

議案第8号 (原案同意)

監査委員の選任につき同意を求めることについて
内容 議会選出監査委員の退任に伴い、陸沢町議会議長職議員の市原重光氏を選任するものです。

新議員紹介

5月9日就任
長生村議会議長職議員
東 間 永 次 議員
長生村議会選出議員
中 村 秀 美 議員

なお、平成26年第2回議会定例会において北田頼光氏(白子町議会議長職議員)が組合長に選出されました。



北田頼光議長

☆こどものための防災・防犯シリーズ

もしものときにできること

- ①ぐらぐらどーん！自然災害編1
- ②びゅうびゅうざざー！自然災害編2
- ③めらめらもくもく！生活安全編1
- ④ぶーぶーききー！生活安全編2
- ⑤にこにこがー！生活安全編3

☆日本の昔ばなし


- ①花さか爺さん 他6作
- ②浦島太郎 他8作
- ③こぶとり爺さん 他8作
- ④ぶんぶく茶釜 他8作
- ⑤織姫と彦星 他8作
- ⑥わらしべ長者 他8作
- ⑦かぐや姫 他8作
- ⑧三つの斧 他8作
- ⑨天狗の隠れみ 他8作
- ⑩鶴の恩返し 他8作
- ⑪因幡の白兔 他8作
- ⑫大江山の鬼退治 他8作
- ⑬桃太郎 他8作
- ⑭町のねずみと田舎のねずみ 他8作
- ⑮笠地蔵 他8作
- ⑯一足千里のわらじ 他8作
- ⑰ヤマタノオロチ 他5作

この他にも多くの16ミリフィルム、ビデオ教材、DVD教材がありますので是非ご利用ください。上映のための機器も貸し出しています。

◎貸出対象(貸出無料)

- ・学校、幼稚園、保育所(園)
 - ・社会教育団体(子ども会等)
- ※個人への貸出は出来ません。

長生郡市視聴覚教材センター
☎(25)6001 FAX(25)1767



長生郡市の水道水は安全です

水道部では、安全で美味しい水を供給するため水質検査に万全を期しております。また、水道需用者の皆様に水質についてご理解いただくため平成25年度に実施した水質検査結果を公表してまいります。(ホームページでも閲覧できます。)

<http://www.chouseisuidou.jp/>

問合せ 水道部施設課 ☎(23)9480

平成25年度 各浄水場系統別水質検査結果表(基準50項目)

※1 検査回数 6回

1.浄水受水系統(利根水系長柄ダム) 2.山之郷浄水場系統(深井戸地下水) 3.皿木浄水場系統(深井戸地下水) 4.長南浄水場系統(深井戸地下水)

試 験 項 目	区 分	基 準 値	系統	1.真名配水場	1.大沢配水場	2.山之郷浄水場	3.皿木浄水場	4.長南浄水場
			採水箇所 回数	長南町 坂本配水場 平均	睦沢町 妙下集会所 平均	長柄町 下味庄集会所 平均	茂原市 石神集会所 平均	長南町 佐坪加圧ポンプ場 平均
水 温		(℃)	12	17.3	19.3	17.2	18.3	17.4
1 一般細菌	病原	100(個/mL)以下	12	0	0	0	0	0
2 大腸菌	生物	検出されないこと	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	無機物・重金属	0.003(mg/L)以下	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物		0.0005(mg/L)以下	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物		0.01(mg/L)以下	1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物		0.01(mg/L)以下	1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物		0.01(mg/L)以下	1	<0.001	<0.001	<0.001	※1 0.002	<0.001
8 六価クロム化合物		0.05(mg/L)以下	1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
9 シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01(mg/L)以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10(mg/L)以下	12	2.55	2.54	1.27	1.90	0.90
11 フッ素及びその化合物		0.8(mg/L)以下	1	0.11	0.12	<0.08	<0.08	0.11
12 ホウ素及びその化合物		1.0(mg/L)以下	1	0.03	0.03	<0.02	<0.02	0.07
13 四塩化炭素	一般有機物	0.002(mg/L)以下	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
14 1,4ジオキサン		0.05(mg/L)以下	1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
15 シス -1,2ジクロロエチレン及びトランス -1,2 -ジクロロエチレン		0.04(mg/L)以下	1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
16 ジクロロメタン		0.02(mg/L)以下	1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
17 テトラクロロエチレン		0.01(mg/L)以下	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
18 トリクロロエチレン		0.01(mg/L)以下	1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19 ベンゼン		0.01(mg/L)以下	1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20 塩素酸		0.6(mg/L)以下	4	0.07	0.10	<0.05	<0.05	0.11
21 クロロ酢酸		0.02(mg/L)以下	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
22 クロロホルム		0.06(mg/L)以下	4	0.003	0.004	<0.001	<0.001	0.008
23 ジクロロ酢酸	消毒副生成物	0.04(mg/L)以下	4	0.006	0.005	<0.002	<0.002	0.004
24 ジブロモクロロメタン		0.1(mg/L)以下	4	0.018	0.021	0.007	0.006	0.006
25 臭素酸		0.01(mg/L)以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
26 総トリハロメタン		0.1(mg/L)以下	4	0.038	0.046	0.014	0.014	0.023
27 トリクロロ酢酸		0.2(mg/L)以下	4	0.004	0.004	<0.002	<0.002	0.005
28 ブロモジクロロメタン		0.03(mg/L)以下	4	0.010	0.012	0.003	0.003	0.008
29 ブロモホルム		0.09(mg/L)以下	4	0.007	0.009	0.004	0.005	0.002
30 ホルムアルデヒド		0.08(mg/L)以下	4	0.004	0.004	<0.002	<0.002	<0.002
31 亜鉛及びその化合物		1.0(mg/L)以下	1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
32 アルミニウム及びその化合物		0.2(mg/L)以下	4	0.03	<0.02	0.04	<0.02	0.07
33 鉄及びその化合物	着色	0.3(mg/L)以下	12	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03
34 銅及びその化合物		1.0(mg/L)以下	1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
35 ナトリウム及びその化合物	味	200(mg/L)以下	1	26.2	25.8	12.0	14.1	30.6
36 マンガン及びその化合物	着色	0.05(mg/L)以下	12	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
37 塩化物イオン		200(mg/L)以下	12	43.1	43.0	19.9	17.7	15.8
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	味	300(mg/L)以下	12	89	90	106	102	83
39 蒸発残留物		500(mg/L)以下	12	228	230	216	206	221
40 陰イオン界面活性剤	発泡	0.2(mg/L)以下	1	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
41 ジェオスミン	カビ	0.00001(mg/L)以下	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
42 2-メチルイソボルネオール	臭	0.00001(mg/L)以下	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 非イオン界面活性剤	発泡	0.02(mg/L)以下	1	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
44 フェノール類	臭気	0.005(mg/L)以下	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
45 有機物質(全有機炭素(TOC)の量)	味	3(mg/L)以下	12	1.1	1.1	0.3	0.2	0.5
46 PH	基礎	5.8以上~8.6以下	12	7.3	7.3	7.4	7.5	7.8
47 味	性的	異常でないこと	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48 臭 気	状	異常でないこと	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 色 度		5度以下	12	<1	<1	<1	<1	<1
50 濁 度		2度以下	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
検 査 機 関			九十九里地域水道企業団 (一財)千葉県薬剤師会検査センター					

平成25年度 各浄水場等別水質検査結果表(水質管理目標設定項目)

将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期する見地から、水道事業者において監視しその検出状況を把握するため定められたもので、目標値あるいは暫定目標値となっております。なお、平成22年4月1日より1,1,2-トリクロロエタンが削除となりました。

1.受水 2.山之郷浄水場 3.皿木浄水場 4.長南浄水場

試験項目	目標値	1.受水			2.山之郷浄水場 (原水)		3.皿木浄水場 (原水)		4.長南浄水場 (原水)	
		大沢配水場 真名配水場		回数	平均	平均	回数	平均	回数	平均
		回数	平均							
1 アンチモン及びその化合物	0.015 (mg/L) 以下	12	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	2	<0.0002	1	<0.0002
2 ウラン及びその化合物	0.002 (mg/L) 以下(暫定)	12	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	2	<0.0002	1	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	0.01 (mg/L) 以下(暫定)	12	<0.001	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	1	<0.001
4 亜硝酸態窒素	0.05 (mg/L) 以下(暫定)	12	<0.01	<0.01	2	<0.005	2	<0.005	1	0.080
5 1,2-ジクロロエタン	0.004 (mg/L) 以下	12	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	2	<0.0004	1	<0.0004
6 トルエン	0.4 (mg/L) 以下	12	<0.04	<0.04	2	<0.001	2	<0.001	1	<0.001
7 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1 (mg/L) 以下	4	<0.006	<0.006	2	<0.006	2	<0.006	1	<0.006
8 亜塩素酸 ※1	0.6 (mg/L) 以下				2	<0.05	2	<0.05	1	<0.05
9 二酸化塩素	0.6 (mg/L) 以下	二酸化塩素不使用			二酸化塩素不使用		二酸化塩素不使用		二酸化塩素不使用	
10 ジクロロアセトニトリル	0.01 (mg/L) 以下(暫定)	4	<0.001	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	1	0.001
11 抱水クロラール	0.02 (mg/L) 以下(暫定)	4	<0.001	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	1	0.001
12 農薬類 ※2	検出値と目標値の比の和として1以下									
13 残留塩素	1 (mg/L) 以下	12	0.9	1.0	2	0.8	2	0.7	1	0.6
14 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10以上100 (mg/L) 以下	12	88.0	89.0	2	102.9	2	102.6	1	79.8
15 マンガン及びその化合物	0.01 (mg/L) 以下	12	<0.005	<0.005	2	0.034	2	0.060	1	0.031
16 遊離炭酸	20 (mg/L) 以下	4	6.5	6.8	2	8.2	2	9.0	1	2.8
17 1,1,1-トリクロロエタン	0.3 (mg/L) 以下	12	<0.03	<0.03	2	<0.0005	2	<0.0005	1	<0.0005
18 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 (mg/L) 以下	12	<0.002	<0.002	2	<0.002	2	<0.002	1	<0.002
19 有機物等 ※3	3 (mg/L) 以下	245	1.9	1.9	2	0.7	2	1.5	1	2.1
20 臭気強度(TON)	3 以下	4	1	1	2	<1	2	<1	1	<1
21 蒸発残留物	30以上200 (mg/L) 以下	12	225	223	2	227	2	224	1	222
22 濁度	1 度以下	12	<0.1	<0.1	2	1.0	2	1.0	1	<0.1
23 PH 値	7.5程度	12	7.3	7.2	2	7.3	2	7.4	1	7.9
24 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づく	4	-1.1	-1.2	2	-0.6	2	-0.6	1	0.0
25 従属栄養細菌	2000P (個/mL)	12	1	2	2	176	2	11	1	3
26 1,1-ジクロロエチレン	0.1 (mg/L) 以下	12	<0.01	<0.01	2	<0.001	2	<0.001	1	<0.001
27 アルミニウム及びその化合物	0.2 (mg/L) 以下	12	<0.02	0.02	2	<0.01	2	<0.01	1	<0.01
※2 農薬類										
イソプロチオラン	0.3 (mg/L) 以下	※2 受水系農薬類 は九十九里地域水道企業団 光浄水場 で実施。 (120項目)			2	<0.0004	2	<0.0004	1	<0.0004
ピリブチカルブ	0.02 (mg/L) 以下				2	<0.0002	2	<0.0002	1	<0.0002
フサライド	0.1 (mg/L) 以下				2	<0.001	2	<0.001	1	<0.001
プレチラクロール	0.05 (mg/L) 以下				2	<0.0004	2	<0.0004	1	<0.0004
エトフェンプロックス	0.08 (mg/L) 以下				2	<0.0008	2	<0.0008	1	<0.0008
ダイムロン	0.8 (mg/L) 以下				2	<0.008	2	<0.008	1	<0.008
ペンシルフロメチル	0.4 (mg/L) 以下				2	<0.004	2	<0.004	1	<0.004
トリシラゾール	0.08 (mg/L) 以下				2	<0.0008	2	<0.0008	1	<0.0008
ジメタメリン	0.02 (mg/L) 以下				2	<0.0002	2	<0.0002	1	<0.0002
アゾキシストロビン	0.5 (mg/L) 以下				2	<0.005	2	<0.005	1	<0.005
ダイオキシン類 ※4	1 pg-TEQ/L以下(暫定)				2	0.070	2	0.055	1	0.078
検査機関		(一財)千葉県薬剤師会検査センター								


※1: 亜塩素酸については、任意で実施。

※3: 大沢配水場・真名配水場については、九十九里地域水道企業団 長柄浄水場送水で実施。


※4: ダイオキシン類については任意で実施。

※一部目標値を超えておりますが、自然由来によるもので異常ではありません。

水道管が凍ってしまい、水が出ないとき
タオルや布をかぶせ、その上から、ゆっくりとぬるま湯をかけてときます。急に熱湯をかけると、水道管やじゃ口が破裂することがありますので、特に注意してください。



水道管の凍結を防ぐには
水道管のじゃ口の部分に保温材を取り付けてください。保温材は市販品もありますが、手近なものとしては、布・縄・フェルト・コモなどが使えます。これらを水道管に巻き付け、その上にビニールなどを巻いて保温してください。



なお、保温材の取り付けは、指定水道工事店でも取り扱っております。

■ 北側の日陰にある水道管
■ 風当たりの強い戸外にある水道管
■ むき出しになっている水道管

寒さは水道管の大敵です。気温がマイナス4℃以下になると、水道の水が凍ったり破裂したりします。特に多いのは、次のような水道管です。



救急案内

初期救急

長生都市保健センター 夜間急病診療所	診療時間	毎日・夜間 20時～23時
	診療科目	内科・小児科
	電話番号	☎(24) 1010

※23時以降は夜間待機病院（2次救急）で診療します。（内科・外科）

夜間待機病院（2次救急）

夜間待機病院	診療時間	毎日・夜間 20時～翌朝6時
	診療科目	内科・外科

テレフォン案内（19時から翌朝6時まで）
 ☎(24) 1011
 又は 消防本部 ☎(24) 0119

～おかあさんのための救急＆予防サイト～



<http://kodomo-qq.jp/>

子どもの急な病気で心配な時に、該当項目をクリックすると、病院にかかった方がいいか検索できます



携帯電話からのアクセスも可能です。

こども急病電話相談

こども急病電話相談	相談日時	毎日・夜間 19時～22時
プッシュ回線・携帯電話	又は	ダイヤル回線・#8000 をご利用いただけない場合 ☎043(242)9939

こどもの急な病気で心配なとき、看護師、小児科医が電話でアドバイスします。

休日救急

※救急患者が優先となります

休日在宅当番医	診療時間	日曜・祝日 9時～17時
	診療科目	内科・外科

消防本部 ☎(24) 0119
 （市町村広報及び当日の新聞朝刊に掲載）

休日救急（日中）受診のお願い

休日在宅当番医では、緊急性が低い患者さんの利用が増加し、一部診療に支障が出てきています。緊急でない場合は、平日にかかりつけ医等を受診するなど、適正受診にご協力ください！

【日曜・祝日（日中）における救急診療は、長生都市内の医療機関が交代で診療しています。（茂原地区〈内科〉、茂原地区〈外科〉、一宮地区〈内科・外科〉の3か所）】



長生都市の夜間救急医療

初期救急
 夜間急病診療所
 20時～23時
 内科・小児科


・様々な開業医の協力で成り立っています。
 ・小児科医のみでは成り立ちません。

出動医の内訳
 内科系（27人）
 外科系（5人）
 小児科（3人）
 耳鼻咽喉科（2人）
 37人

2次救急
 2次待機輪番病院
 20時～翌6時

外科・内科で入院や処置が必要な患者さんが対象です。
 6病院の輪番で実施

医師数の少ない地域で夜間救急を支えるのは大変困難です。



事務所所在地等

（☎市外局番は0475）

事務局総務課	茂原市下永吉 2101	23-0107 (代)	中央消防署	茂原市茂原598	24-0119
環境衛生課	茂原市下永吉 2101	23-4944 (代)	南消防署	一宮町一宮8664	42-2123
長生都市夜間急病診療所	茂原市八千代 1-5-4	24-1010 (夜間)	北消防署	白子町五井2359-1	33-1119
長生都市視聴覚教材センター	茂原市下永吉 2101	25-6001	西消防署	長南町千田495-2	46-1196
消防本部	茂原市茂原 598	24-0119	本納分署	茂原市本納2149-1	34-2119
水道部	茂原市高師 395-2	23-9481	入山津分署	長生村入山津740	32-3369
公立長生病院	茂原市本納 2777	34-2121	味庄分署	長柄町味庄21-1	35-2441
長南聖苑	長南町報恩寺 579	46-3525	佐貫分署	睦沢町佐貫1061-6	43-0430

ホームページアドレス

長生広域（視聴覚教材センター） <http://chouseikouiki.jp/>
 消防本部 <http://fdhp.chouseikouiki.jp/>
 水道部 <http://www.chouseisuidou.jp/>
 公立長生病院 <http://www.chouseihp.jp/>
 医師会（日曜休日当番医等の保健衛生情報） <http://www3.ocn.ne.jp/~ishikai/>