

令和5年度 長生郡市環境衛生作品展 金賞作品を紹介します

ポスターの部(敬称略)



4年生 宮崎 榎音
(東部小学校)



5年生 関 杏珠
(萩原小学校)



6年生 杉本 新
(萩原小学校)



4年生 鵜殿 陽菜美
(高根小学校)



5年生 宮島 かれん
(長南小学校)



6年生 河野 芽咲
(中の島小学校)

組合ウェブサイトでは広報紙をカラーで掲載しています。右のQRコードからアクセスできます。



標語の部(敬称略)

- | | | | | | |
|-------|----------|--------|-----|--------|---------|
| ありがとう | 正しい分べつ | 新たなしげん | 4年生 | 中田 桜生 | (本納小学校) |
| リサイクル | ラベルはがして | もう一度 | 4年生 | 齊藤 陽菜花 | (白渦小学校) |
| 始めよう | 1日1Rから | できること | 5年生 | 岡本 一歌 | (東部小学校) |
| 最後まで | おいしく食べきり | 使いきり | 5年生 | 小川 真央 | (一宮小学校) |
| そのゴミが | 二度目の人生 | 歩むとき | 6年生 | 石井 康喜 | (豊田小学校) |
| 分別で | 世界が変わる | その一手 | 6年生 | 林 大翔 | (萩原小学校) |



令和5年度 長生郡市環境衛生作品展

6月の環境月間にあわせ、「3R」をテーマとして長生郡市内の小学校高学年からポスターと標語を募集しました。39回目となる今回も多く为学校から応募があり、ポスター234点、標語228点の素晴らしい作品が寄せられました。

入賞作品は、7月28日から30日の3日間、茂原ショッピングプラザアスモに展示しました。

※「3R」リデュース・リユース・リサイクル

ポスターの部 入賞者 (敬称略) ※金賞受賞者は表紙に掲載しています。



4年生	銀賞	児玉 柑菜 (中の島小)・鈴木 結菜 (中の島小)・川崎 翼 (東部小)
	銅賞	高橋 佑奈 (二宮小)・江澤 夏夢 (一宮小)・齋藤凜花子 (一宮小)・小幡 真聖 (長南小)
	佳作	服部 鈴夏 (東郷小)・石井 愛桜 (豊田小)・三橋柚衣花 (豊田小)・市東 陽愛 (西小) 中村 心海 (西小)・喜田 光咲 (萩原小)・田邊 愛唯 (萩原小)・小高 夏歩 (中の島小) 遠山 敬也 (本納小)・木村友結奈 (日吉小)

5年生	銀賞	中村 亜衣 (東郷小)・丸島 望愛 (豊田小)・鈴木 春妃 (豊岡小)
	銅賞	岡田 華歩 (東浪見小)・池田 美緒 (睦沢小)・尾崎 空良 (一松小)・江澤 舞桜 (長南小)
	佳作	齋藤奈々実 (豊田小)・鈴木 愛和 (豊田小)・鶴田 優奈 (鶴枝小)・藤田 陽向 (萩原小) 深山 玲那 (萩原小)・大野莉紗子 (本納小)・川崎 葉月 (豊岡小)・斉藤 桃花 (一松小) 森田 雛 (八積小)・今関 律 (高根小)

6年生	銀賞	中田さくら (豊田小)・簗 京香 (白潟小)・石川 季空 (長南小)
	銅賞	鶴 玲子 (一宮小)・田口 絵麻 (八積小)・野口 文愛 (関小)・月岡 舞子 (長柄小)
	佳作	半田 菜央 (東郷小)・鶴澤 栞 (豊田小)・高橋 奏音 (豊田小)・松原 らそ (豊田小) 松木 天香 (茂原小)・麻生 花音 (萩原小)・佐々木倅愛 (萩原小)・和田萌愛奈 (中の島小) 井下田唯七 (八積小)・森 胡桃 (日吉小)

標語の部 入賞者 (敬称略) ※金賞受賞者は表紙に掲載しています。



4年生	銀賞	北本虹乃介 (二宮小)・家田 望暖 (睦沢小)・磯野 心鈴 (長南小)
	銅賞	高山 瑞稀 (豊田小)・中山 華鳳 (鶴枝小)・秋葉 花音 (豊岡小)・北見 陽輝 (一宮小)
	佳作	藤乗 結夢 (東郷小)・大平麻里愛 (茂原小)・杉本 優 (萩原小)・三枝 藍 (中の島小) 御須 結稀 (一宮小)・宗政 璃子 (東浪見小)・秋山清世香 (一松小)・小林 航大 (八積小) 瀬尾 朋生 (長柄小)・松寄 史佳 (長南小)

5年生	銀賞	渡邊 香奈 (二宮小)・渡邊 治大 (茂原小)・山本 侑依 (日吉小)
	銅賞	中村 祭斗 (東郷小)・坂内 海斗 (萩原小)・伊東 柚咲 (本納小)・左 あかり (長南小)
	佳作	大野 晃瑠 (東郷小)・峰島 明凜 (萩原小)・清水 結 (中の島小)・齋藤 穂 (本納小) 川崎 葉月 (豊岡小)・廣瀬 煌 (一宮小)・奥園 大和 (東浪見小)・渡部 令也 (睦沢小) 萬崎 冬華 (南白亀小)・齋藤 心音 (関小)

6年生	銀賞	實方 優香 (茂原小)・清水 耕 (西小)・岩井 遥香 (高根小)
	銅賞	江澤 桜空 (茂原小)・成田 流雨 (萩原小)・下川 遙仁 (中の島小)・桂 奏美 (東部小)
	佳作	行方 優汰 (東郷小)・安藤 愛鈴 (東郷小)・窪田 晃聖 (二宮小)・鶴岡 咲希 (二宮小) 小柳 勇翔 (中の島小)・露崎 萌比 (一宮小)・加藤 柚羽 (八積小)・上原 歩美 (日吉小) 土橋 玲音 (長南小)・御園生泰芽 (長南小)

年末年始のごみ出しなどにご注意を

令和5年度版「ゴミと資源の分け方・出し方」の予定表をご確認ください。



燃えるごみ

	年末最終日	年始開始日
月水金コース	12月29日(金)	1月5日(金)
火木土コース	12月30日(土)	1月4日(木)

資源ごみ・燃えないごみ・粗大ごみ

1月1日～3日の振替収集日は下表のとおりです。

収集なし	振替日
1月1日(第1月曜日)	12月29日(第5金曜日)
1月2日(第1火曜日)	12月30日(第5土曜日)
1月3日(第1水曜日)	1月6日(第1土曜日)

ごみ処理場への直接搬入

年 末	12月29日(金)	16時00分まで
年 始	1月4日(木)	8時30分から

※各日とも8:30～16:00搬入可能です(11:45～13:00を除く)

し尿収集・浄化槽清掃

許可業者の連絡先・年末年始の休みは、次のとおりです。

許可業者名	電話番号	年末年始休み
(有)茂原中央商事	(22)5135	12月30日(土) ～1月3日(水)
セントラル美装(株)	(32)4582	12月30日(土) ～1月4日(木)
(有)マツオ産業	(42)3344	12月30日(土) ～1月5日(金)
(有)白子衛生	(33)5551	

年末は混雑しますので、生ごみ以外の直接搬入はできるだけお控えください。


処理手数料 20kg当たり374円(税込)

※支払金額の10円未満は切り捨て

10月は乾電池の収集月、お忘れなく!

乾電池の捨て方

- ① 電池の端子部分にテープを貼る。
- ② 「乾電池」と表記した透明のビニール袋に入れる。
- ③ 資源ごみの集積所に出す。
※ビン・缶・ペットボトルの下や陰にならないよう注意!



×充電式電池は集積所には出せません。

収集日は、令和5年度版「ゴミと資源の分け方・出し方」でご確認ください!

茂原市、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町の公共施設内には乾電池の回収ボックス等が設置されています。

設置場所や回収時間はお住まいの市町村の環境担当課にお問い合わせください。

※長生村はQRコードから確認できます。



不燃ごみなどに混入したリチウムイオン電池などによる、ごみ処理施設での発煙・発火事故が増加しています。

リサイクル推進店一覧は右のQRコードから確認できます(PDFファイル)。充電式電池の分別にご協力ください。



令和5年9月1日現在	人口(人)				世帯数(戸)
市町村	男	女	計	前年同月比	
茂原市	42,955	43,940	86,895	-597	41,867
一宮町	6,121	6,223	12,344	41	5,689
睦沢町	3,272	3,384	6,656	-122	2,822
長生村	6,727	6,828	13,555	-247	6,103
白子町	5,350	5,274	10,624	-162	5,031
長柄町	3,230	3,138	6,368	-117	2,957
長南町	3,624	3,668	7,292	-197	3,187
計	71,279	72,455	143,734	-1,401	67,656
うち65歳以上	23,577	28,238	51,815	33	
	33.1%	39.0%	36.0%		



■問い合わせ 環境衛生課 ☎(23)4944

休日・夜間の適正受診にご協力をお願いします
～地域医療を守るためにわたしたちができること～

1 休日や夜間の受診の前に考えてみましょう！

休日や夜間の救急医療機関は、緊急性の高い患者さんを受け入れるためのものです。軽症の患者さんの休日や夜間の受診が増加すると、緊急性の高い重症の患者さんの治療に支障をきたす場合があります。

2 かかりつけ医をもちましょう！

休日や夜間に受診しようとする際には、平日の診療時間内に受診することができないのか、もう一度考えてみましょう。

日頃から、信頼できる「かかりつけ医」を持ち、平日の受診にご協力ください。

3 もらった薬の確認を！

日中、医療機関に受診され、薬が処方されているにも関わらず、休日・夜間に受診される方がいます。

4 医療機関に受診すべきか迷う場合は、電話相談！

大人の場合 #7009 又は 03(6810)1636

●平日・土曜日：18時～翌朝6時

日曜日・祝日・年末年始・GW：9時～翌朝6時

子どもの場合 #8000 又は 043(242)9939

●毎日 19時～翌朝6時

休日・夜間の救急診療のご利用にあたって

・休日・夜間の救急診療は、**地域の医療機関の協力**で実施しています。

・休日・夜間に勤務される医療従事者は「**地域医療を守ろう。**」という**熱意**に溢れています。

・最近では、休日在宅当番医の**負担が増加**しているため、**医療従事者が疲弊し、当番医を続けられない**医療機関が増えています。

・「**暴言**」や「**暴力**」は、医療従事者の**熱意を奪う**こととなります。

・診療時は「**お互いを尊重する気持ち**」を大切にしましょう！



休日・夜間の医療体制を守るために、**適正受診にご協力ください！**

発熱、せき、のどの痛み等の症状がある方は、医療機関に電話連絡してから受診をお願いします。

■問い合わせ 医療民生課 ☎(20)2899

危険物取扱者試験のお知らせ

試験日	試験地
11月19日(日)	館山市
11月23日(木・祝)	千葉市
11月26日(日)	勝浦市、銚子市、木更津市
12月 3日(日)	千葉市

※受験願書は、消防本部又は、お近くの消防署で配布しています。また、消防試験研究センターのウェブサイト（QRコード）からダウンロードもできます。



受験者講習会（任意）のご案内

日 時 10月20日（金）

9：20～16：45（受付9：00～）

場 所 茂原市東部台文化会館
（茂原市東部台1-7-15）

受講料 3,700円

※定員300名 事前の予約は不要です。
（当日受付）

防火ポスターコンクール作品を展示します

全国火災予防運動の啓発活動の一環として、長生郡市内の小学生を対象に防火ポスターコンクールを開催し、次の日程で作品を展示します。

金賞以上の作品 60点

期 間 11月10日(金)～11月12日(日)

時 間 10時～20時

※10日は15：30～

場 所 茂原ショッピングラザラスモ

優良賞以上の作品 24点

期 間 11月15日(水)～12月4日(月)

時 間 終日

場 所 茂原駅南口公共駐車場



令和5年第2回長生郡市 広域市町村圏組合議会定例会

8月25日に開会し、報告7件のほか、承認4件、認定案4件、議案6件の審議を行い、同日閉会しました。以下、審議の結果をお知らせします。

件 名		内 容
報 告		
第1号	令和4年度長生郡市広域市町村圏組合一般会計予算繰越明許費繰越計算書について	地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するもの
第2号	令和4年度長生郡市広域市町村圏組合一般会計予算事故繰越し繰越計算書について	地方自治法施行令第150条第3項の規定により報告するもの
第3号	令和4年度長生郡市広域市町村圏組合水道事業会計予算繰越計算書について	地方公営企業法第26条第3項の規定により報告するもの
第4号	令和4年度長生郡市広域市町村圏組合水道事業会計継続費繰越計算書について	地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定により報告するもの
第5号	令和4年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計予算繰越計算書について	地方公営企業法第26条第3項の規定により報告するもの
第6号	令和4年度公営企業資金不足比率について	地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により監査委員の意見書を付けて報告するもの
第7号	専決処分の報告について	地方自治法第180条第1項の規定により、議会の議決によって指定された1件100万円以下の損害賠償額の決定及び和解について、専決処分したので、同条第2項の規定により報告するもの
地方自治法第292条の規定により準用する同法第179条第1項の規定によって専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し承認を求めるもの		
承認第1号 (原案承認)	長生郡市広域市町村圏組合個人情報保護法施行条例の制定について	個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月1日から地方自治体にも適用されることに伴い、長生郡市広域市町村圏組合個人情報保護条例を廃止し、法律の施行条例を制定するもの
承認第2号 (原案承認)	長生郡市広域市町村圏組合行政不服審査会条例の制定について	個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月1日から地方自治体にも適用されることに伴い、長生郡市広域市町村圏組合行政不服審査会条例を廃止し、新たに同名の条例を制定するもの
承認第3号 (原案承認)	長生郡市広域市町村圏組合情報公開条例の一部を改正する条例の制定について	個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月1日から地方自治体にも適用されることに伴い、用語の定義を法律に合せるもののほか、所要の改正を行うもの
承認第4号 (原案承認)	長生郡市広域市町村圏組合議会の個人情報の保護に関する条例の制定について	個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月1日から議会は法律の規定が適用対象外となることから、引き続き、組合議会の個人情報を適切に取り扱うため、新たに条例を制定するもの
認定案第1号から第4号は各会計の決算の認定を求めるもので、決算審査特別委員会に審査付託されました		
第1号 (継続審査)	令和4年度長生郡市広域市町村圏組合一般会計歳入歳出決算の認定について	・歳入総額 75億350万915円 ・歳出総額 73億3,327万2,052円
第2号 (継続審査)	令和4年度長生郡市広域市町村圏組合特別会計火葬場・斎場事業費歳入歳出決算の認定について	・歳入総額 1億6,207万8,748円 ・歳出総額 1億5,076万5,576円
第3号 (継続審査)	令和4年度長生郡市広域市町村圏組合水道事業会計決算の認定について	・水道事業収益 47億4,483万8,482円 ・水道事業費用 46億1,823万4,912円 ・資本的収入 5億5,293万2,562円 ・資本的支出 16億9,001万1,016円
第4号 (継続審査)	令和4年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計決算の認定について	・病院事業収益 34億9,442万8,347円 ・病院事業費用 31億8,369万4,287円 ・資本的収入 4億6,814万2,000円 ・資本的支出 5億6,829万5,546円
議 案		
第1号 (原案可決)	令和4年度長生郡市広域市町村圏組合水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	地方公営企業法第32条第2項の規定により、令和4年度長生郡市広域市町村圏組合水道事業会計未処分利益剰余金2億4,506万2,640円を資本金へ組み入れることについて
第2号 (原案可決)	令和4年度長生郡市広域市町村圏組合水道事業会計利益積立金の振替えについて	地方公営企業法施行令第24条第2項の規定により、令和4年度長生郡市広域市町村圏組合水道事業会計利益剰余金に係る減債積立金6億375万9,863円及び利益積立金3億3,934万2,185円を取り崩し、建設改良積立金に振り替えることについて
第3号 (原案可決)	令和5年度長生郡市広域市町村圏組合水道事業会計補正予算(第1号)	資本的収入及び支出の予算額を補正するもの ・資本的収入 11億2,547万円(3,871万7千円の増) ・資本的支出 26億200万2千円(1億2,598万2千円の増)
第4号 (原案可決)	令和5年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計補正予算(第1号)	資本的収入及び支出の予算額を補正するもの ・資本的支出 3億4,483万1千円(2,024万円の増) 企業債の目的別限度額を変更するもの(総額は変わらず)
第5号 (原案可決)	火災予防条例の一部を改正する条例の制定について	対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令等の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの
第6号 (原案可決)	監査委員の選任につき同意を求めることについて	議会選出監査委員の退任に伴い、新たな監査委員の選任について、地方自治法第196条第1項の規定により同意を求めるもの

議長の紹介	新議員の紹介
 本議会定例会において、組合議長に鵜沢清永氏(一宮町議会議長職議員)が選出されました。 組合議会議長 鵜沢 清永 氏	5月12日再任 長南町議会議長職議員 松野 唱平 議員 長南町議会選出議員 御園生 明 議員 6月22日就任 茂原市議会議長職議員 金坂 道人 議員 茂原市議会選出議員 鈴木 敏文 議員 7月 5日就任 長生村議会議長職議員 小倉 利一 議員 長生村議会選出議員 阿井 市郎 議員 8月 9日就任 長柄町議会議長職議員 柴田 孝 議員 長柄町議会選出議員 本吉 敏子 議員

～長生郡市の水道水は安全です～

令和4年度 各浄水場系統別水質検査結果表（基準51項目）

水道部では、安全な水を供給するため水質検査に万全を期しています。また、水道需要者の皆様に水質についてご理解いただくため、令和4年度に実施した水質検査結果を公表しています。（ウェブサイトでも右のQRコードからアクセスし、閲覧できます。）



■問い合わせ 水道部施設課 ☎(23) 9480

番号	試験項目	区分	基準値	系統	1. 浄水受水系統（利根川水系）		2. 山之郷浄水場	3. 皿水浄水場	4. 長南浄水場
				真名配水場	大沢配水場	(深井戸地下水)	(深井戸地下水)	(深井戸地下水)	
				採水箇所 回数	長南町 坂本配水場	睦沢町 妙下集会所	長柄町 下味庄集会所	茂原市 石神集会所	長南町 佐坪加圧ポンプ場
	水 温		(℃)	12	平均	平均	平均	平均	平均
1	一般細菌	病原生物	100(個/mL)以下	12	0	0	0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物		0.003(mg/L)以下	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	無機物・重金属	0.0005(mg/L)以下	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物		0.01(mg/L)以下	1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物		0.01(mg/L)以下	1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物 ※1		0.01(mg/L)以下	1	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001
8	六価クロム化合物		0.02(mg/L)以下	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素		0.04(mg/L)以下	12	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01(mg/L)以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10(mg/L)以下	12	2.67	2.66	0.74	2.31	0.85
12	フッ素及びその化合物		0.8(mg/L)以下	1	0.09	0.09	<0.08	<0.08	0.13
13	ホウ素及びその化合物		1.0(mg/L)以下	1	0.03	0.03	0.02	0.02	0.08
14	四塩化炭素	一般有機物	0.002(mg/L)以下	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン		0.05(mg/L)以下	1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04(mg/L)以下	1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン		0.02(mg/L)以下	1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン		0.01(mg/L)以下	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19	トリクロロエチレン		0.01(mg/L)以下	1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン		0.01(mg/L)以下	1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	消毒副生成物	0.6(mg/L)以下	4	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.09
22	クロロ酢酸		0.02(mg/L)以下	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム		0.06(mg/L)以下	4	0.002	0.003	<0.001	<0.001	0.008
24	ジクロロ酢酸		0.03(mg/L)以下	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002
25	ジブロモクロロメタン		0.1(mg/L)以下	4	0.017	0.017	0.009	0.008	0.006
26	臭素酸		0.01(mg/L)以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン		0.1(mg/L)以下	4	0.037	0.037	0.017	0.019	0.022
28	トリクロロ酢酸		0.03(mg/L)以下	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.005
29	ブロモジクロロメタン		0.03(mg/L)以下	4	0.008	0.008	0.004	0.003	0.007
30	ブロモホルム		0.09(mg/L)以下	4	0.009	0.010	0.004	0.008	0.001
31	ホルムアルデヒド		0.08(mg/L)以下	4	0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002
32	亜鉛及びその化合物	着色	1.0(mg/L)以下	1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
33	アルミニウム及びその化合物		0.2(mg/L)以下	4	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04
34	鉄及びその化合物		0.3(mg/L)以下	12	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物		1.0(mg/L)以下	1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	味	200(mg/L)以下	1	23.7	23.0	13.3	14.1	28.9
37	マンガン及びその化合物	着色	0.05(mg/L)以下	12	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	味	200(mg/L)以下	12	40.9	40.9	18.9	20.3	11.7
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		300(mg/L)以下	12	91	91	105	127	85
40	蒸発残留物		500(mg/L)以下	12	234	236	222	245	228
41	陰イオン界面活性剤	発泡	0.2(mg/L)以下	1	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン ※2	臭気	0.00001(mg/L)以下	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール ※2		0.00001(mg/L)以下	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	発泡	0.02(mg/L)以下	1	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	臭気	0.005(mg/L)以下	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物質（全有機炭素（TOC）の量）	味	3(mg/L)以下	12	0.9	0.9	0.4	<0.3	0.4
47	pH値	基礎的性状	5.8以上～8.6以下	12	7.0	7.0	7.2	7.8	7.7
48	味		異常でないこと	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気		異常でないこと	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度		5度以下	12	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁 度		2度以下	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	検 査 機 関			九十九里地域水道企業団・（一財）千葉県薬剤師会検査センター					

※1 皿水浄水場系統については検査回数 4回

※2 浄水受水系統2箇所については検査回数 5回

～長生郡市の水道水は安全です～

令和4年度 各浄水場系統別水質検査結果表(水質管理目標設定項目)

将来にわたり水道水の安全性の確保等万全を期する見地から、水道事業者において監視しその検出状況を把握するため定められたもので、目標値あるいは暫定目標値となっています。なお、一部目標値を超えている項目もありますが、自然由来によるものです。

■問い合わせ 水道部施設課 ☎(23)9480

試 験 項 目	目 標 値	1. 浄水受水系統 (利根川水系長柄ダム)			2. 山之郷浄水場 (深井戸地下水)		3. 皿木浄水場 (深井戸地下水)		4. 長南浄水場 (深井戸地下水)	
		真名配水場		大沢配水場	原水(一部浄水)		原水(一部浄水)		原水(一部浄水)	
		回数	平 均	平 均	回数	平 均	回数	平 均	回数	平 均
1 アンチモン及びその化合物	0.02(mg/L)以下	12	<0.002	<0.002	2	<0.0002	2	<0.0002	1	<0.0002
2 ウラン及びその化合物	0.002(mg/L)以下(暫定)	12	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	2	<0.0002	1	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	0.02(mg/L)以下(暫定)	12	<0.002	<0.002	2	<0.001	2	<0.001	1	<0.001
4 1,2-ジクロロエタン	0.004(mg/L)以下	12	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	2	<0.0004	1	<0.0004
5 トルエン	0.4(mg/L)以下	12	<0.04	<0.04	2	<0.001	2	<0.001	1	<0.001
6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08(mg/L)以下	4	<0.006	<0.006	2	<0.006	2	<0.006	1	<0.006
7 亜塩素酸 ※ 1	0.6(mg/L)以下				2	<0.05	2	<0.05	1	<0.05
8 二酸化塩素	0.6(mg/L)以下	二酸化塩素不使用			二酸化塩素不使用					
9 ジクロロアセトニトリル	0.01(mg/L)以下(暫定)	4	<0.001	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	1	<0.001
10 抱水クロラール	0.02(mg/L)以下(暫定)	4	<0.001	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	1	<0.001
11 農薬類(115項目)	各農薬の検出値と目標値 の比の和として、1以下	受水系は、九十九里地域水 道企業団光浄水場で検査した 結果、目標値の1以下でした。			地下水系は検査した結果、目標値の1以下でした。					
12 残留塩素	1(mg/L)以下	12	0.8	0.8	2	0.8	2	0.8	1	0.8
13 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10(mg/L)以上100(mg/L)以下	12	92.0	92.0	2	107.2	2	107.5	1	84.7
14 マンガン及びその化合物	0.01(mg/L)以下	12	<0.005	<0.005	2	0.039	2	0.045	1	0.026
15 遊離炭酸	20(mg/L)以下	4	6.7	5.8	2	11.8	2	10.5	1	3.8
16 1,1,1-トリクロロエタン	0.3(mg/L)以下	12	<0.03	<0.03	2	<0.0005	2	<0.0005	1	<0.0005
17 メチル・エチル・ブチル・オクチル・デシル・ドデシル・ステアリン酸エステル(MTBE)	0.02(mg/L)以下	12	<0.002	<0.002	2	<0.002	2	<0.002	1	<0.002
18 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)※ 2	3(mg/L)以下	244	1.5	1.5	2	0.9	2	1.4	1	1.8
19 臭気強度(TON)	3以下	4	1	1	2	1	2	0.5	1	<1
20 蒸発残留物	30(mg/L)以上200(mg/L)以下	12	230	230	2	225	2	234	1	222
21 濁度	1度以下	12	<0.1	<0.1	2	0.8	2	0.1	1	<0.1
22 pH値	7.5 程度	12	7.3	7.3	2	7.5	2	7.6	1	7.9
23 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づく	4	-1.1	-1.1	2	-0.5	2	-0.4	1	0.0
24 従属栄養細菌	2000(CFU/mL)以下(暫定)	12	1	1	2	1	2	3	1	6
25 1,1-ジクロロエチレン	0.1(mg/L)以下	12	<0.01	<0.01	2	<0.001	2	<0.001	1	<0.001
26 アルミニウム及びその化合物	0.1(mg/L)以下	12	0.03	<0.02	2	<0.01	2	0.01	1	<0.01
27 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005(mg/L)以下	4	0.000007	0.000007	2	<0.000001	2	0.0000075	1	<0.000001
検 査 機 関					(一財)千葉県薬剤師会検査センター					

※ 1 : 亜塩素酸については、山之郷浄水場、皿木浄水場及び長南浄水場にて任意で実施。

※ 2 : 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)の真名配水場及び大沢配水場については、九十九里地域水道企業団の長柄浄水場送水で実施。

長南聖苑 施設のご案内

長南聖苑は、火葬及び霊きゅう運送業務のほか、通夜から葬儀・告別式まで行うことができる大・小式場や火葬時の待合室(5室)を備えており、1日最大10件の火葬に対応しています。



霊きゅう車



大式場



待合室

茂原市・長柄町・長南町の方は市役所又は町役場で予約を行います。その他の方は火葬日の前々日の9時以降長南聖苑での受付となります。

火葬日や火葬時間などについて、ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。※休場日(1月1日～3日)を除く。

また、使用料や施設の概要など詳しくはQRコードからウェブサイトをご覧ください。



■問い合わせ 長南聖苑 ☎(46)3525 (長南町報恩寺579番地)

長南聖苑を見学できます

葬儀や火葬に関するさまざまな疑問や不安を解消していただくため、斎場と火葬場を見学できます。見学は友引の日に限ります。

【要事前予約】

長生郡市の 水道のはなし(3)

編集：長生郡市広域市町村圏組合
水道部 管理課 企画財政係
〒297-0029 千葉県茂原市高師395番地2
☎ 0475 (23) 9481
e-mail:kanri@chouseisuidou.jp

Ⅰ お客様と水道部の管理区分

ご家庭の水道設備（配水管の分岐部から蛇口まで）は、お客さまの財産です。水道設備の設置及び維持管理は、お客さまが行うこととなっています。管理区分について、下記の図をご確認ください。

一般住宅の水道

上水道の給水装置とは、道路に埋めてある配水管（水道管）の分岐から、ご家庭まで引き込まれた給水管・止水栓・給水栓（蛇口）などの器具のことを指します。


給水装置は、お客様の負担で設置されたものであり、**お客様の管理**となります。

高層住宅・ビルなどの水道

中高層アパート・ビルなどでは、水道管によって送られてきた水をいったん受水槽にため、ポンプで屋上の高架水槽にくみあげそこから各階のご家庭や事務所などに送っています。このような装置を「受水槽以下の装置」と呼びます。

受水槽以下の装置は、**使用者と所有者が協力して管理**することとなっています。

建物の受水槽などの機器の電源不具合により水道水が出ない場合は、管理組合・管理会社・所有者（オーナー）へ連絡し不具合を解消してください。



メーターから下流の給水装置の新設、改造などを行う場合は、長生郡市広域市町村圏組合の水道部が指定した**指定給水装置工事事業者**へ依頼してください。

指定給水装置工事事業者は 水道部ホームページをご覧ください。



休日・夜間の漏水や修理業者がわからないときは、水道部へお問い合わせください。
（24時間受け付けています。）

■問い合わせ 水道部 維持課 ☎(23)9491

2 長生広域水道部の施設整備

水道部では、老朽化が進んでいる水道管の更新に合わせた耐震性のある管への布設替えを実施しています。

また、令和4年度から皿木浄水場からの水道管の布設替えを実施しています。

工事状況



水の需要が減少していることから、令和10年度を目標に水の給水系統を変更して長南浄水場の廃止に取り組んでいます。

長南浄水場 ろ過機



浄水場からの水道管の布設替え

計画年度：令和4～14年度

延長：約11km

長南浄水場の廃止

廃止(目標)年度：令和10年度

廃止施設：長南浄水場・長南配水池


水道管を年間どのくらい新しくしているの？

老朽化した水道管や、漏水事故が多く発生する水道管を中心に、年間5～10kmを耐震性がある管に布設替えを行っています。管路更新率は、1%で管路を100年周期で更新することを示しています。

令和4年度では0.44%となり、水道管の更新量が少なく、更新率が低い状況です。

(km)

年度	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
更新延長	9.6	10.9	9.4	8.9	8.4	6.6	5.4	5.0	5.6	8.3	4.7	8.0	7.7	6.8



長生広域水道からのお知らせ

水道管の漏水調査にご協力ください

～建物内に立ち入ることや、料金等を請求することはありません～

水道部では、貴重な水資源の有効活用や道路陥没等の二次災害を未然に防ぐため、道路や水道メーターまでの水道管の漏水調査を実施しています。

本年度は次の地区において調査を行いますので、ご協力をお願いします。

なお、調査員は、写真付身分証明書を常時携帯し、必ず腕章をつけて作業を行いますので、不審と思われた場合は身分証明書の提示を求めてください。

【調査予定期間】 令和5年9月上旬から令和6年2月下旬まで

【調査対象地区】

茂原市

小林、小林飛地、高師、高師町、高師台、中部、千代田町、東郷、道表、長谷、萩原町、町保、茂原、八千代、鷺巣

長柄町

大津倉、大庭、刑部、高山、立鳥、鴛谷

長南町

笠森、蔵持、棚毛、又富

■受託業者 株式会社 コスモリサーチ

■問い合わせ 水道部 維持課（調査係） ☎(23)9491

戸別音聴調査




路面音聴調査



1年間で漏水は、どのくらいあるの？

令和4年度で459箇所の漏水修理を行いました。

1日1～2件の修理を行っている状況であり、漏水の修理件数は横ばいの状況ですが、修理に係る費用は増加しています。



道路で漏水を見つけたら

次のような場合は、水道管から漏水している可能性があります。

- ◎晴れているのに道路が濡れている
- ◎水が急にに出にくくなった
- ◎普段乾いている溝にきれいな水が流れている

道路上で漏水を発見した場合は、お手数ですが水道部維持課までご連絡ください。

■問い合わせ 水道部 維持課（維持係） ☎(23)9491

水道を使用したい方(開栓)と 水道の使用を止めたい方(閉栓)は事前 にご連絡ください

下記の長生郡市広域市町村圏組合水道料金
徴収事務受託者に連絡してください。

ご希望日に実施するため、事前の連絡をお
願います。

長生郡市広域市町村圏組合

水道料金徴収事務受託者

(株)東計電算 茂原営業所

☎(27)3888

受付時間

平日 8:30～17:15

土曜日 8:30～12:00

※祝日及び年末年始12月29日～1月3日は除く

悪質な訪問販売にご注意を

最近、水質検査と称して各ご家庭を訪問し、
器具を売りつけたりするケースが報告されて
います。

職員がお伺いした場合でも

★水質検査やメーター交換などで料金をいた
だくことはありません。

★じゃ口などの器具類、浄水器の販売はいっ
さい行っておりません。

★検針の際、お渡しする検針票（ご使用量の
お知らせ）で料金をいただくことはありません。

「おかしいな？」と思われたら、すぐ水道部
へご確認ください。

■問い合わせ

水道部 業務課 ☎(23)9482

ご家庭で漏水はございませんか？

ご家庭の蛇口を全部閉めて、メーターボックス内の水道メー
ターを定期的に確認しましょう。

水道を使用していないのに、水道メーターのパイロット（銀
色のコマ）が回り続けている場合は、漏水の恐れがあります。

漏水がひどくなると、蛇口から水が出なくなったり、宅地
内の土が流出したりします。

漏水も料金対象となりますが、漏水発見後、指定給水装置
工事業者に修理を依頼し、2ヶ月以内に必要な書類を提出
すれば水道料金を一部減免できる場合もあります。

詳しくは水道部業務課までお問い合わせください。

■問い合わせ 水道部 業務課 ☎(23)9482



パイロット

寒くなる
まえに

水道管の冬じたくも忘れずに

寒さは水道管の大敵です。

気温がマイナス4℃以下になると、水道の水が凍ったり、水道管が破裂したりします。

特に多いのは次のような水道管です。

■むき出しになっている水道管 ■北側の日陰にある水道管

■風当たりの強い戸外にある水道管

●水道管の凍結を防ぐには

水道管やじゃ口の部分に保温材を取り付けてください。

保温材には市販品もありますが、手近なものとしては、布
などがあります。

これらを水道管に巻きつけ、その上からビニールなどを巻
いて保温してください。

なお、保温材の取り付けは、指定水道工事店でも取り扱っています。

●水道管が凍ってしまい、水が出ないときは

タオルや布をかぶせ、その上からゆっくりと「ぬるま湯」をかけてときます。

急に熱湯をかけると、水道管やじゃ口が破裂することがありますので特に注意してください。



救急案内

*** 救急車の適正利用にご協力をお願いします ***

夜間 初期 救急

※救急患者が優先となります

長生郡市保健センター 夜間急病診療所	受付時間	毎日・夜間 19時45分～22時45分
	診療科目	内科・小児科
外来の処置・投薬により 治療ができる比較的軽症な急病の方が対象です。		
電話番号 ☎(24)1010	又は	テレフォン案内(19時～22時45分) ☎(24)1011

※発熱、せき、のどの痛み等の症状がある方は、受診される前に電話で確認をしてから来院してください。

※20時前の急病等については、消防本部☎(24)0119にお問い合わせください。

※23時以降は夜間待機病院(2次救急)で診療しています。事前に電話で確認をしてから受診してください。(内科・外科)

※当診療所へお越しの際は「おくすり手帳」をお持ちください。

夜間 2 次 救急

※救急患者が優先となります

夜間待機病院	診療時間	毎日・夜間 20時～翌朝6時
	診療科目	内科・外科
初期救急医療機関の後方病院として、 検査入院や手術等を要する救急患者の方が対象です。		
テレフォン案内(22時45分～翌朝6時) ☎(24)1011	又は	消防本部 ☎(24)0119

※発熱、せき、のどの痛み等の症状がある方は、受診される前に電話で確認をしてから来院してください。

休 日 救 急

※救急患者が優先となります

休日在宅当番医	診療時間	日曜・祝日 9時～17時
	診療科目	内科系・外科系
消防本部☎(24)0119 (組合ウェブサイト、市町村広報及び当日の新聞朝刊に掲載)		

休日救急(日中)受診のお願い

休日在宅当番医では、緊急性が低い患者さんの利用が増加し、診療に一部支障が出てきています。

緊急でない場合は、平日にかかりつけ医等を受診するなど、適正受診にご協力ください！

また、発熱、せき、のどの痛み等の症状がある方は、受診される前に電話で確認をしてから来院してください。

※休日在宅当番医は、内科系と外科系の2か所を
長生郡市内の医療機関が交代で診療しています。

こども急病電話相談

こども急病電話相談

相談日時	毎日・夜間 19時～翌朝6時
プッシュ回線・携帯電話 #8000 又は	
ダイヤル回線・#8000をご利用 いただけない場合 ☎043(242)9939	

こどもの急な病気で心配なとき、看護師、小児科医が電話でアドバイスします。

**こども急病
電話相談**

受診した方が良いのか、
様子をもて大丈夫なのか、
看護師や小児科医が電話でアドバイスします。

※ダイヤル回線、携帯電話、IP電話、読み取り専用
☎043(242)9939

※相談時間は 平日23時45分から
毎日・夜間 午後7時～翌午前6時

おとな急病電話相談

救急安心電話相談


相談日時	平日・土曜日 18時～翌朝6時 日曜日・祝日 9時～翌朝6時 年末年始・GW
プッシュ回線・携帯電話 #7009 又は	
ダイヤル回線・#7009をご利用 いただけない場合 ☎03(6810)1636	

急な病気で心配なとき、ご相談ください。

救急安心電話相談

※ダイヤル回線、携帯電話、IP電話、読み取り専用
☎03(6810)1636

※相談時間は 平日18時から
日曜日・祝日 9時から

千葉県における二次医療圏単位の
人口10万人あたりの医師数

千葉県の人口あたりの医師数は全国でワースト5で、その中で最も少ない「山武長生夷隅医療圏」で夜間救急を支えるのは大変困難です。緊急でない場合は、平日の日中にかかりつけ医等を受診するなど適正受診にご協力ください！

