広報 No.177

# 長生こういき

2024.10

長柄町 茂原市 白子町 長生村 長南町 睦沢町 一宮町

## 令和6年度 長生郡市3R促進作品展 金賞作品

### ポスターの部（敬称略）

４年生　神﨑　英恵
（豊田小学校）

５年生　安川　結菜
（東郷小学校）

６年生　中村　亜衣
（東郷小学校）

４年生　濵田　ひなた
（豊田小学校）

５年生　今井　京
（長南小学校）

６年生　宮島　かれん
（長南小学校）

### 標語の部（敬称略）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 分別は | 私もできる | お手伝い | ４年生 | 久保　柑奈 | （萩原小学校） |
| 「いりません」 | わたしはいつも | マイバッグ | ４年生 | 大塚　麗奈 | （長南小学校） |
| ごみへらす | 「使い続ける」 | その心 | ５年生 | 中村　和夢 | （睦沢小学校） |
| もう一度 | 資源に戻し | リサイクル | ５年生 | 菊池　琉我 | （日吉小学校） |
| ゴミじゃない | 知恵と技術で | よみがえる | ６年生 | 大竹　依瑠 | （萩原小学校） |
| ３　　Ｒ | 笑顔あふれる | 環境を | ６年生 | 吉原　里美 | （長柄小学校） |

テニスコート
スポーツ運動広場 は年末年始（12月29日から1月3日）休場します
■問い合わせ　環境衛生課　☎(23)4944

## 令和6年度 長生郡市3R促進作品展

6月の環境月間にあわせ、「３Ｒ」をテーマとして長生郡市内の小学校高学年からポスターと標語を募集しました。40回目となる今回も多くの学校から応募があり、ポスター 225点、標語213点の素晴らしい作品が寄せられました。

入賞作品は、8月2日から4日の3日間、茂原ショッピングプラザアスモに展示しました。

※「３Ｒ」リデュース・リユース・リサイクル

### ポスターの部　入賞者（敬称略）※金賞受賞者は表紙に掲載しています。

**4年生**

- **銀賞**　大谷　悠乃（豊田小）・北田みか子（本納小）・石井　里奈（長南小）
- **銅賞**　土屋　柊奈（東郷小）・椎原　奈央（茂原小）・稲田ほのか（東部小）・三橋　成世（南白亀小）
- **佳作**　時田あかり（西小）・麻生　陽花（萩原小）・菅野　真子（萩原小）・松本　莉乃（萩原小）
  石井　優花（中の島小）・三室　晶（本納小）・髙柳　美緒（豊岡小）・芝﨑　奏奈（八積小）
  宍倉　朋夏（日吉小）・渡邉　美音（日吉小）

**5年生**

- **銀賞**　古山　夏奈（東郷小）・金澤　凜花（萩原小）・三宅　和花（一宮小）
- **銅賞**　齋藤　凜奈（東郷小）・平井　優羽（豊田小）・関谷　咲季（二宮小）・宇佐美花埜（一宮小）
- **佳作**　長野　潤（東郷小）・石川　花蓮（西小）・渡邉　慎弥（五郷小）・渡辺　結心（萩原小）
  遠山　敬也（本納小）・瀬戸　俊作（東部小）・松浦　萌夏（八積小）・鈴木　叶愛（高根小）
  磯野　由依（南白亀小）・佐久間香帆（長南小）

**6年生**

- **銀賞**　関　杏珠（萩原小）・鵜澤なる美（高根小）・石渡　楓佳（関小）
- **銅賞**　藤田　陽向（萩原小）・浅野　水希（一宮小）・篠崎　芹（白潟小）・鈴木　日菜（関小）
- **佳作**　川城　実桜（豊田小）・鶴見　美豹（二宮小）・猪野　香澄（茂原小）・渡邉　勇太（萩原小）
  金坂　綸（本納小）・安藤　楓（東部小）・今井　優月（東部小）・岡田　華歩（東浪見小）
  赤田　陽暖（八積小）・渡邉　彩奈（日吉小）

### 標語の部　入賞者（敬称略）※金賞受賞者は表紙に掲載しています。

**4年生**

- **銀賞**　渡邉　静流（茂原小）・安川　陽優（萩原小）・福島　稔起（本納小）
- **銅賞**　菰田　陽向（豊田小）・大森　恭介（東部小）・吉田　紗彗（一宮小）・武田　博（日吉小）
- **佳作**　船田　彩羽（二宮小）・泉　綾夏（茂原小）・金坂　茉歩（五郷小）・堀越姫愛琉（中の島小）
  君塚　旭（東部小）・白石城太郎（一宮小）・清野　冬偉（東浪見小）・古山　紗名（睦沢小）
  中村日向子（睦沢小）・小西　萌珈（関小）

**5年生**

- **銀賞**　石井　暢（二宮小）・江澤　快澄（五郷小）・鈴木　輝空（東部小）
- **銅賞**　和泉　綾花（茂原小）・吉野　遥真（西小）・大塚　朝陽（関小）・斉藤　綾乃（長南小）
- **佳作**　石井　愛桜（豊田小）・渡邉つむぎ（萩原小）・平野　太陽（萩原小）・鈴木　結菜（中の島小）
  三橋茉里奈（本納小）・小川　一成（本納小）・斉藤たまき（一宮小）・海老根常葉（高根小）
  緑川　蒼馬（白潟小）・松嵜　史佳（長南小）

**6年生**

- **銀賞**　加藤　春弥（中の島小）・金坂　綸（本納小）・天羽　怜蘭（日吉小）
- **銅賞**　久保　遼翔（萩原小）・伊藤　竜樹（東部小）・加藤　咲椛（一宮小）・酒井　彩羽（八積小）
- **佳作**　髙師　璃音（二宮小）・白井　響（茂原小）・鈴木　隆星（鶴枝小）・中村　希彩（本納小）
  能條　莉子（東部小）・松本　愛子（一宮小）・江澤　晴（睦沢小）・成田　珈怜（白潟小）
  河野　眞雪（関小）・渡辺　歩（長柄小）

# ゴミは収集日当日、朝8時30分までに出してください
～回収状況や交通状況等により毎回同じ時間に収集することはできません～



## 年末年始のごみ出しなどにご注意を

令和6年度版「ゴミと資源の分け方・出し方」の予定表をご確認ください。

### 燃えるごみ

| | 年末最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
| 月水金コース | 12月30日(月) | 1月6日(月) |
| 火木土コース | 12月28日(土) | 1月4日(土) |

### 資源ごみ・燃えないごみ・粗大ごみ

1月1日～3日の振替収集日は下表のとおりです。

| 該当日 | | 振替日 |
|---|---|---|
| 1月1日(第1水曜日) | ➡ | 12月30日(第5月曜日) |
| 1月2日(第1木曜日) | | 12月28日(第4土曜日) |
| 1月3日(第1金曜日) | | 1月4日(第1土曜日) |

### ごみ処理場への直接搬入

| | |
|---|---|
| 年　末 | 12月28日（土）　8：30～16：00（11：45～13：00を除く） |
| 年　始 | 1月　4日（土）　8：30～11：45 |

### し尿収集・浄化槽清掃

許可業者の連絡先・年末年始の休みは、次のとおりです。

| 許可業者名 | 電話番号 | 年末年始休み |
|---|---|---|
| ㈲茂原中央商事 | (22)5135 | 12月29日(日)～1月3日(金) |
| セントラル美装㈱ | (32)4582 | 12月29日(日)～1月5日(日) |
| ㈲マツオ産業 | (42)3344 | |
| ㈲白子衛生 | (33)5551 | |

年末は混雑しますので、生ごみ以外の直接搬入はできるだけお控えください。

| | |
|---|---|
| 処理手数料 | 20kg当たり374円（税込） |

※支払金額の10円未満は切り捨て

## 10月は乾電池の収集月、お忘れなく!

### 乾電池の捨て方

① 電池の端子部分にテープを貼る。
②「乾電池」と表記した透明のビニール袋に入れる。
③ 資源ごみの集積所に出す。
※ビン・缶・ペットボトルの下や陰にならないよう注意！

収集日は、令和6年度版「ゴミと資源の分け方・出し方」でご確認ください!

## 「リチウムイオン電池(を含む小型家電等)」は集積所には出せません

リチウムイオン電池は強い衝撃や圧力が加わると破損や変形によって発火する危険があります。当組合のごみ処理場でも、リチウムイオン電池が原因と思われる火災が発生しています。

火災が発生すると、ごみ収集車やごみ処理場の損害だけでなく、作業員の生命にかかわる重大な事故となりますので、リチウムイオン電池の分別にご協力をお願いします。

リチウムイオン電池やリチウムイオン電池を含む小型家電等は「燃えないゴミ」「粗大ゴミ」「乾電池の収集（資源ごみ)」、いずれの収集日でも集積所には出すことはできません。

### リチウムイオン電池を使用した製品の例

・モバイルバッテリー・携帯ゲーム機
・電子タバコ、加熱式タバコ
・電動歯ブラシ・充電式工具
・ハンディファン　など

このマークが目印

Li-ion
リチウムイオン電池

### リチウムイオン電池の処分方法

リチウムイオン電池を含む製品を処分する際は、電器店などリサイクル推進店の回収ボックス等に出して、リサイクルにご協力ください。
※電池が膨張しているなど店頭で回収できない場合は、環境衛生課までお問い合わせください。

リサイクル推進店一覧

■問い合わせ　環境衛生課 業務係　☎(23)4944

**茂原市、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町は公共施設内に乾電池の回収ボックス等を設置しています。**
**設置場所や回収時間は、お住まいの市町村の環境担当課にお問い合わせください。**



## 危険物取扱者試験のお知らせ

### ◎危険物取扱者試験

| 試験日 | 試験地 |
|---|---|
| 11月　9日(土) | 木更津市 |
| 11月10日(日) | 勝浦市 |
| 11月23日(土・祝) | 千葉市 |
| 11月24日(日) | 銚子市 |
| 11月30日(土) | 館山市 |

※受験願書は、消防本部又は、お近くの消防署で配布しています。また、消防試験研究センターのウェブサイト（QRコード）からダウンロードもできます。

### ◎受験者講習会（任意）のご案内

**日　時**　10月17日（木）
9：30 ～ 16：45（受付9：00 ～）
**場　所**　茂原市東部台文化会館
（茂原市東部台1-7-15）
**受講料**　3,700円
※定員３００名　事前の予約は不要です。
（当日受付）

## 防火ポスターコンクール作品を展示します

全国火災予防運動の啓発活動の一環として、長生郡市内の小学生を対象に防火ポスターコンクールを開催し、次の日程で作品を展示します。

**金賞以上の作品 60点**

**期　間**　11月8日(金)～ 11月11日(月)
**時　間**　10時～ 20時
※8日は15：30 ～
**場　所**　茂原ショッピングプラザアスモ

**優良賞以上の作品 24点**

**期　間**　11月15日(金)～ 12月3日(火)
**時　間**　終日
**場　所**　茂原駅南口公共駐車場

**広報「長生こういき」発行**
**お知らせメールマガジン**
（登録はQRコードから）

## 消防法令に違反のある建物を公表しています

建物の利用者が、自ら火災の危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、建物の火災の危険性に関する情報を消防本部のウェブサイトで公表しています。

**公表の対象となる建物**
不特定多数の人が出入りする飲食店や物販店、ホテルなどの宿泊施設、病院、福祉施設などの建物

**公表の対象となる違反**
設置が義務づけられている消防用設備等のうち「屋内消火栓設備」「スプリンクラー設備」「自動火災報知設備」のいずれかが設置されていない場合

**公表の内容**
消防職員が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知してから14日以内に改善されない場合、「建物の名称、所在地、違反の内容」を公表しています。

■問い合わせ
消防本部 予防課　☎(26)0119

| 令和6年9月1日現在 | 人口(人) | | | | 世帯数(戸) |
|---|---|---|---|---|---|
| 市町村 | 男 | 女 | 計 | 前年同月比 | |
| 茂原市 | 42,569 | 43,452 | 86,021 | -874 | 42,051 |
| 一宮町 | 6,048 | 6,189 | 12,237 | -107 | 5,697 |
| 睦沢町 | 3,216 | 3,349 | 6,565 | -91 | 2,818 |
| 長生村 | 6,621 | 6,740 | 13,361 | -194 | 6,115 |
| 白子町 | 5,355 | 5,215 | 10,570 | -54 | 5,139 |
| 長柄町 | 3,171 | 3,081 | 6,252 | -116 | 2,954 |
| 長南町 | 3,561 | 3,557 | 7,118 | -174 | 3,173 |
| 計 | 70,541 | 71,583 | 142,124 | -1,610 | 67,947 |
| うち65歳以上 | 23,528 | 28,281 | 51,809 | -6 | |
| | 33.4% | 39.5% | 36.5% | | |

# 決算及び補正予算の詳細は組合ウェブサイトに掲載しています



**令和６年第２回長生郡市広域市町村圏組合議会定例会**

8月29日に開会し、承認2件のほか、認定案4件、議案10件の審議を行い、同日閉会しました。以下、審議の結果をお知らせします。

| | 件　名 | 内　容 |
|---|---|---|
| **専決処分（地方自治法第292条の規定により準用する同法第179条第3項の規定により、これを報告し承認を求めるもの）** | | |
| 承認第１号（原案承認） | 損害賠償額の決定及び和解 | 交通事故に関する100万円以上の損害賠償額の決定及び和解 |
| 承認第２号（原案承認） | 令和５年度長生郡市広域市町村圏組合水道事業会計補正予算（第３号） | ・水道事業収益　50億7,755万1千円（230万円増）<br>・水道事業費用　47億9,474万8千円（149万4千円増） |
| **認定案第1号から第4号は各会計の決算の認定を求めるもので、決算審査特別委員会に審査付託されました** | | |
| 第1号（継続審査） | 令和5年度長生郡市広域市町村圏組合一般会計歳入歳出決算の認定について | ・歳入総額　65億4,025万8,066円<br>・歳出総額　62億8,237万7,350円 |
| 第2号（継続審査） | 令和5年度長生郡市広域市町村圏組合特別会計火葬場・斎場事業費歳入歳出決算の認定について | ・歳入総額　1億9,343万4,778円<br>・歳出総額　1億8,025万6,304円 |
| 第3号（継続審査） | 令和5年度長生郡市広域市町村圏組合水道事業会計決算の認定について | ・水道事業収益　47億3,643万7,671円<br>・水道事業費用　43億9,185万　176円<br>・資本的収入　9億2,930万9,317円<br>・資本的支出　23億4,651万5,484円 |
| 第4号（継続審査） | 令和5年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計決算の認定について | ・病院事業収益　31億9,092万5,829円<br>・病院事業費用　32億9,845万4,598円<br>・資本的収入　3億　732万円<br>・資本的支出　3億5,455万4,964円 |
| **議　案** | | |
| 第1号（原案可決） | 令和5年度長生郡市広域市町村圏組合水道事業会計末処分利益剰余金の処分について | 地方公営企業法第32条第2項の規定により、令和5年度長生郡市広域市町村圏組合水道事業会計末処分利益剰余金5億5,961万1,642円を資本金へ組み入れるもの |
| 第2号（原案可決） | 令和5年度長生郡市広域市町村圏組合水道事業会計建設改良積立金への積立てについて | 地方公営企業法施行令第24条第1項の規定により、令和5年度長生郡市広域市町村圏組合水道事業会計未処分利益剰余金16億325万448円を取り崩し、建設改良積立金に積み立てるもの |
| 第3号（原案可決） | 令和6年度長生郡市広域市町村圏組合一般会計補正予算（第1号） | 予算の総額を74億7,769万7千円とするもの（歳入歳出それぞれ320万円を追加） |
| 第4号（原案可決） | 令和6年度長生郡市広域市町村圏組合水道事業会計補正予算（第1号） | ・水道事業費用　48億　841万8千円（608万8千円増）<br>・資本的収入　10億1,043万円　（1,244万4千円増）<br>・資本的支出　23億9,452万7千円（1億3,423万3千円増） |
| 第5号（原案可決） | 令和6年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計補正予算（第1号） | ・資本的支出　4億7,468万4千円（180万円増） |
| 第6号（原案可決） | 長生郡市広域市町村圏組合病院事業医療技術者就業支度金貸付条例の制定について | 就業支度金を貸し付けることにより、質の高い医療技術者を確保し、公立長生病院の医療の充実を図るため、新たに条例を制定するもの |
| 第7号（原案可決） | 職員旅費支給条例の一部を改正する条例の制定について | 東日本旅客鉄道株式会社が、房総方面の特急列車について自由席を廃止し全車指定席としたこと等に伴い、所要の改正を行うもの |
| 第8号（原案同意） | 監査委員の選任につき同意を求めることについて | 議会選出監査委員の退任に伴い、新たな監査委員の選任について、地方自治法第196条第1項の規定により同意を求めるもの |
| 第9号（原案同意） | 教育長の任命につき同意を求めることについて | 教育長の欠員に伴い、新たな教育長の任命について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により同意を求めるもの |
| 第10号（原案同意） | 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて | 教育委員会委員の欠員に伴い、新たな委員の任命について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により同意を求めるもの |

## 議長の紹介

本議会定例会において、組合議長に梅澤哲夫氏（白子町議会議長職議員）が選出されました。

組合議会議長

**梅澤　哲夫 氏**

## 新議員の紹介

6月6日就任

長生村議会議長職議員

**阿井　市郎　議員**

長生村議会選出議員

**岡本　高直　議員**

# 年末年始（12月29日から1月3日）の水道業務に関する緊急連絡先はこちら

水道部　☎（23）9491



## ～長生郡市の水道水は安全です～

### 令和5年度　各浄水場系統別水質検査結果（基準51項目）

水道部では、安全な水を供給するため水質検査に万全を期しています。また、水道需要者の皆様に水質についてご理解いただくため、令和5年度に実施した水質検査結果を公表しています。（ウェブサイトでも右のＱＲコードからアクセスし、閲覧できます。）

■問い合わせ　水道部施設課　☎（23）9480

| 番号 | 試験項目 | 区分 | 基準値 | 系統 | 1．浄水受水系統（利根川水系） | | 2．山之郷浄水場 | 3．皿木浄水場 | 4．長南浄水場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 真名配水場 | 大沢配水場 | （深井戸地下水） | （深井戸地下水） | （深井戸地下水） |
| | | | | 採水箇所 | 長南町坂本配水場 | 睦沢町妙下集会所 | 長柄町下味庄集会所 | 茂原市石神集会所 | 長南町佐坪加圧ポンプ場 |
| | | | | 回数 | 平　均 | 平　均 | 平　均 | 平　均 | 平　均 |
| | 水　温 | | （℃） | 12 | 18.9 | 21.0 | 18.5 | 19.7 | 18.8 |
| 1 | 一般細菌 | 病原生物 | 100（個/mL）以下 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | 12 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 無機物・重金属 | 0.003（mg/L）以下 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | | 0.0005（mg/L）以下 | 1 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| 5 | セレン及びその化合物 | | 0.01（mg/L）以下 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | | 0.01（mg/L）以下 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 ※1 | | 0.01（mg/L）以下 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 |
| 8 | 六価クロム化合物 | | 0.02（mg/L）以下 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | | 0.04（mg/L）以下 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | | 0.01（mg/L）以下 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 10（mg/L）以下 | 12 | 2.51 | 2.51 | 0.95 | 2.32 | 0.86 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | | 0.8（mg/L）以下 | 1 | 0.09 | 0.09 | <0.08 | <0.08 | 0.12 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | | 1.0（mg/L）以下 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | <0.02 | 0.07 |
| 14 | 四塩化炭素 | 一般有機物 | 0.002（mg/L）以下 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | | 0.05（mg/L）以下 | 1 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | 0.04（mg/L）以下 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 17 | ジクロロメタン | | 0.02（mg/L）以下 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 18 | テトラクロロエチレン | | 0.01（mg/L）以下 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 19 | トリクロロエチレン | | 0.01（mg/L）以下 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 20 | ベンゼン | | 0.01（mg/L）以下 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 21 | 塩素酸 | 消毒副生成物 | 0.6（mg/L）以下 | 4 | 0.05 | 0.06 | <0.05 | <0.05 | 0.11 |
| 22 | クロロ酢酸 | | 0.02（mg/L）以下 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 23 | クロロホルム | | 0.06（mg/L）以下 | 4 | 0.002 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.007 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | | 0.03（mg/L）以下 | 4 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | | 0.1（mg/L）以下 | 4 | 0.019 | 0.019 | 0.007 | 0.008 | 0.005 |
| 26 | 臭素酸 | | 0.01（mg/L）以下 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 27 | 総トリハロメタン | | 0.1（mg/L）以下 | 4 | 0.041 | 0.041 | 0.014 | 0.020 | 0.020 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | | 0.03（mg/L）以下 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.004 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | | 0.03（mg/L）以下 | 4 | 0.009 | 0.009 | 0.003 | 0.002 | 0.007 |
| 30 | ブロモホルム | | 0.09（mg/L）以下 | 4 | 0.011 | 0.011 | 0.004 | 0.009 | 0.001 |
| 31 | ホルムアルデヒド | | 0.08（mg/L）以下 | 4 | 0.002 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 着色 | 1.0（mg/L）以下 | 1 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | | 0.2（mg/L）以下 | 4 | 0.02 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.04 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | | 0.3（mg/L）以下 | 12 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 35 | 銅及びその化合物 | | 1.0（mg/L）以下 | 1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 味 | 200（mg/L）以下 | 1 | 26.1 | 26.7 | 13.6 | 14.6 | 29.8 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 着色 | 0.05（mg/L）以下 | 12 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 38 | 塩化物イオン | 味 | 200（mg/L）以下 | 12 | 44.2 | 44.3 | 19.7 | 21.4 | 12.6 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | | 300（mg/L）以下 | 12 | 90 | 91 | 107 | 132 | 87 |
| 40 | 蒸発残留物 | | 500（mg/L）以下 | 12 | 236 | 241 | 227 | 252 | 231 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 発泡 | 0.2（mg/L）以下 | 1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 42 | ジェオスミン　※2 | 臭気 | 0.00001（mg/L）以下 | 1 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール ※2 | | 0.00001（mg/L）以下 | 1 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 発泡 | 0.02（mg/L）以下 | 1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 45 | フェノール類 | 臭気 | 0.005（mg/L）以下 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 46 | 有機物質（全有機炭素（TOC）の量） | 味 | 3（mg/L）以下 | 12 | 0.9 | 0.9 | <0.3 | <0.3 | 0.4 |
| 47 | pH値 | 基礎的性状 | 5.8以上～8.6以下 | 12 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 8.0 | 8.0 |
| 48 | 味 | | 異常でないこと | 12 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭　気 | | 異常でないこと | 12 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色　度 | | 5度以下 | 12 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 51 | 濁　度 | | 2度以下 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 検　査　機　関 | | | 九十九里地域水道企業団・（一財）千葉県薬剤師会検査センター | | | | | |

※1　皿木浄水場系統については検査回数　4回

※2　浄水受水系統2箇所については検査回数　5回

## ～長生郡市の水道水は安全です～

### 令和5年度　各浄水場系統別水質検査結果（水質管理目標設定項目）

将来にわたり水道水の安全性の確保等万全を期する見地から、水道事業者において監視しその検出状況を把握するため定められたもので、目標値あるいは暫定目標値となっています。なお、一部目標値を超えている項目もありますが、自然由来によるものです。

■問い合わせ　水道部施設課　☎(23)9480

| | 試験項目 | 目標値 | 1．浄水受水系統※（利根川水系長柄ダム） | | | 2．深井戸地下水水系統 原水（一部浄水） | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 真名配水場 | 大沢配水場 | | 山之郷浄水場 | 皿木浄水場 | 長南浄水場 |
| | | | 回数 | 平均 | 平均 | 回数 | － | － | － |
| 1 | アンチモン及びその化合物 | 0.02(mg/L)以下 | 4 | <0.002 | <0.002 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 2 | ウラン及びその化合物 | 0.002(mg/L)以下(暫定) | 4 | <0.0002 | <0.0002 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | 0.02(mg/L)以下 | 4 | <0.002 | <0.002 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 4 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004(mg/L)以下 | 4 | <0.0004 | <0.0004 | 1 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 5 | トルエン | 0.4(mg/L)以下 | 4 | <0.04 | <0.04 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 6 | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） | 0.08(mg/L)以下 | 4 | <0.006 | <0.006 | 1 | <0.006 | <0.006 | <0.006 |
| 7 | 亜塩素酸 | 0.6(mg/L)以下 | | | | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 8 | 二酸化塩素 | 0.6(mg/L)以下 | 二酸化塩素不使用 | | | 二酸化塩素不使用 | | | |
| 9 | ジクロロアセトニトリル | 0.01(mg/L)以下(暫定) | 4 | <0.001 | <0.001 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 10 | 抱水クロラール | 0.02(mg/L)以下(暫定) | 4 | <0.001 | <0.001 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 11 | 農薬類（115項目） | 各農薬の検出値と目標値の比の和として、1以下 | | | | 目標値の1以下でした。 | | | |
| 12 | 残留塩素 | 1(mg/L)以下 | 12 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 |
| 13 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 10(mg/L)以上100(mg/L)以下 | 4 | 91.0 | 92.0 | 1 | 108.0 | 113.0 | 83.7 |
| 14 | マンガン及びその化合物 | 0.01(mg/L)以下 | 4 | <0.005 | <0.005 | 1 | 0.039 | 0.033 | 0.029 |
| 15 | 遊離炭酸 | 20(mg/L)以下 | 4 | 6.4 | 6.2 | 1 | 8.5 | 6.4 | 2.3 |
| 16 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3(mg/L)以下 | 4 | <0.03 | <0.03 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 17 | メチル-t-ブチルエーテル（MTBE） | 0.02(mg/L)以下 | 4 | <0.002 | <0.002 | 1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 18 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | 3(mg/L)以下 | | | | 1 | 0.6 | 1.2 | 1.6 |
| 19 | 臭気強度（TON） | 3以下 | 4 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | 1 |
| 20 | 蒸発残留物 | 30(mg/L)以上200(mg/L)以下 | 4 | 225 | 233 | 1 | 223 | 230 | 222 |
| 21 | 濁度 | 1度以下 | 12 | <0.1 | <0.1 | 1 | 1.1 | <0.1 | <0.1 |
| 22 | pH値 | 7.5程度 | 12 | 7.3 | 7.3 | 1 | 7.5 | 7.7 | 7.9 |
| 23 | 腐食性（ランゲリア指数） | －1程度以上とし、極力0に近づける | 4 | -1.1 | -1.1 | 1 | -0.8 | -0.5 | -0.1 |
| 24 | 従属栄養細菌 | 2000(CFU/mL)以下(暫定) | 12 | 8 | 28 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 25 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1(mg/L)以下 | 4 | <0.01 | <0.01 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 26 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1(mg/L)以下 | 4 | 0.04 | 0.02 | 1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 27 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | 0.00005(mg/L)以下(暫定) | | | | 1 | 0.000006 | 0.000006 | <0.000001 |
| | 検査機関 | | | | | （一財）千葉県薬剤師会検査センター | | | |

※：浄水受水系統については、九十九里地域水道企業団で実施。

## 佐貫最終処分場跡地利用の民間アイデアを募集します

平成19年８月に埋め立てが終了した一般廃棄物佐貫最終処分場（睦沢町）の土地活用方法についてアイデアを募集します。

応募要項など、詳しくは組合ウェブサイトをご覧ください。

■問い合わせ　環境衛生課 施設整備係　☎(23)4944

## 長南聖苑　年末年始の休場日のお知らせ

※友引日

| 日 | 12月29日（日） | 30日（月） | 31日（火） | 1月1日（水） | 2日（木）※ | 3日（金） | 4日（土） | 5日（日） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場(通夜) | ○ | ○ | × | 休場日 | | | ○ | ○ |
| 火葬 | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | ○ |

年末年始も予約を受け付けます。また、使用料や施設の概要など、詳しくは組合ウェブサイトをご覧ください。

■問い合わせ　長南聖苑　☎(46)3525　（長南町報恩寺579番地）

# 長生郡市の水道のはなし(4)

編集：長生郡市広域市町村圏組合
水道部　管理課 企画財政係
〒297-0029　千葉県茂原市高師395番地2
☎　0475（23）9481
e-mail:kanri@chouseisuidou.jp

## 1　私たちが１日で使う水道水の量はどのくらい？




水は家庭以外でも、使用されています。
例えば、学校や会社、飲食店や公園など様々な場面で使用され、このような家庭外の水道水の使用量は、１人当たり１日**約７０L**となります。



家にいるとき、お風呂や洗濯、トイレ、掃除など様々な場面で水を使っています。
家庭内の水道水の使用量は、１人当たり１日**約２３０L**となります。

１人当たり１日**約３００L**の水道水を使用しています。

※「いま知りたい水道」（厚生労働省）
(https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/watersupply/content/001735266.pdf）を加工し作成

## 2　長生郡市内で１日に使う水道水の量（給水量）はどのくらい？

（単位：万立方メートル）




1日に使う水道水の量は、
人口減などから**減少傾向**にあります。

## 3　１立方メートルの水道水を給水するための費用はどのくらい？

１立方メートルの水道水を皆様のじゃ口などから給水するために必要なお金（給水原価）は、**約２６０円（令和５年度）**です。（消費税及び地方消費税抜き表示）

※１
減価償却費とは、水道事業がもっている資産が、１年間で減った価値を費用として計上したものです。




## 4　水道水はどこから購入しているの？

約２割を長柄町や長南町にある地下水を水源とする浄水場で造っており、そのほか約８割を、水道水の卸売りをする**「九十九里地域水道企業団」から**購入しています。

九十九里地域水道企業団
長柄浄水場







［令和5年度］

| | |
|---|---|
| 購入した水道水 | **１，５５７万**立方メートル |
| 購入に係る費用 | **２２億７，２７９万円** |
| （内訳）基本料金 | 20億　796万円 |
| 使用料金 | 2億6,483万円 |

# 長生広域水道からのお知らせ

## 水道管の漏水調査にご協力ください

**～建物内に立ち入ることや、料金等を請求することはありません～**

水道部では、貴重な水資源の有効活用や道路陥没等の二次災害を未然に防ぐため、道路や水道メーターまでの水道管の漏水調査を実施しています。

本年度は次の地区において調査を行いますので、ご協力をお願いします。

なお、調査員は、写真付身分証明書を常時携帯し、必ず腕章をつけて作業を行いますので、不審と思われた場合は身分証明書の提示を求めるか、水道部 維持課までお問い合わせください。

戸別音聴調査

路面音聴調査

**【調査予定期間】** 令和６年９月上旬から令和７年１月下旬まで

**【調査対象地区】**

茂原市

上林、腰当、小林、新小轡、東郷、長尾、萩原町、木崎、六ツ野、茂原、北高根飛地、中之郷飛地の一部

■受託業者　アクアテック㈱

■問い合わせ　水道部 維持課　☎(23)9491

## 悪質な訪問販売にご注意を

最近、水質検査と称して各ご家庭を訪問し、器具を売りつけたりするケースが報告されています。

職員がお伺いした場合でも

★水質検査やメーター交換などで料金をいただくことはありません。

★じゃ口などの器具類、浄水器の販売はいっさい行っておりません。

★検針の際、お渡しする検針票（ご使用量のお知らせ）で料金をいただくことはありません。

「あやしいな？」「おかしいな？」と思われたら、すぐ水道部 業務課へご確認ください。

■問い合わせ　水道部 業務課　☎(23)9482

## ご家庭で漏水はございませんか？

**ご家庭のじゃ口を全部閉めて、メーターボックス内の水道メーターを定期的に確認しましょう。**

水道を使用していないのに、水道メーターのパイロット（銀色のコマ）が回り続けている場合は、漏水の恐れがあります。

漏水がひどくなると、じゃ口から水が出なくなったり、宅地内の土が流出したりします。

漏水も料金対象となりますが、漏水発見後、指定給水装置工事事業者に修理を依頼し、２ヶ月以内に必要な書類を提出すれば水道料金を一部減免できる場合もあります。

詳しくは水道部業務課までお問い合わせください。

■問い合わせ　水道部 業務課　☎(23)9482

パイロット

# 水道工事のお知らせ

水道部では、古くなった水道管を地震に強い水道管へ取り替えるため、県道長柄大多喜線において、水道管の布設替え工事を実施しています。

工事期間中は、通行規制、騒音・振動など、ご不便ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

■問い合わせ
水道部　工務課　☎(23)9483

［長柄山工区］
工事箇所
長柄町長柄山
65-1 ～ 98地先
工事期間
令和6年6月～
令和7年2月




［針ヶ谷工区］
工事箇所
長柄町針ヶ谷
848 ～ 821地先
工事期間
令和6年6月～
令和7年3月

工事の状況

**水道を使用したい方（開栓）と**
**水道の使用を止めたい方（閉栓）は事前にご連絡ください**

右記の長生郡市広域市町村圏組合水道料金徴収事務受託者に連絡してください。

ご希望日に実施するためには、事前の連絡をお願いします。

長生郡市広域市町村圏組合
水道料金徴収事務受託者
㈱東計電算　茂原営業所
☎（２７）３８８８

**受付時間**
平　日　8：30 ～ 17：15
土曜日　8：30 ～ 12：00
※祝日及び年末年始12月29日～ 1月3日は除く

## 寒くなるまえに　水道管の冬じたくも忘れずに

**寒さは水道管の大敵です。**
**気温がマイナス４℃以下になると、水道の水が凍ったり、水道管が破裂したりします。**
**特に多いのは次のような水道管です。**

■むき出しになっている水道管　■北側の日陰にある水道管
■風当たりの強い戸外にある水道管

●**水道管の凍結を防ぐには**

水道管やじゃ口の部分に保温材を取り付けてください。

保温材には市販品もありますが、手近なものとしては、布などがあります。

これらを水道管に巻きつけ、その上からビニールなどを巻いて保温してください。

なお、保温材の取り付けは、指定水道工事店でも取り扱っています。

●**水道管が凍ってしまい、水が出ないときは**

タオルや布をかぶせ、その上からゆっくりと「ぬるま湯」をかけてとかします。

急に熱湯をかけると、水道管やじゃ口が破裂することがありますので特に注意してください。

**119番通報のお願い**　119番は、火災、救急などの緊急通報専用電話です。その他のお問い合わせは☎(24)0119におかけください。



# 救急案内

## *** 救急車の適正利用にご協力をお願いします ***

### 夜間初期救急　※救急患者が優先となります

| | | |
|---|---|---|
| 長生郡市保健センター夜間急病診療所 | 受付時間 | 毎日・夜間　19時45分～22時45分 |
| | 診療科目 | 内科・小児科 |

外来の処置・投薬により
治療ができる比較的軽症な急病の方が対象です。

電話番号 ☎(24)1010　又は　テレフォン案内(19時～22時45分) ☎(24)1011

※発熱、せき、のどの痛み等の症状がある方は、受診される前に電話で確認をしてから来院してください。
※20時前の急病等については、消防本部☎(24)0119にお問い合わせください。
※23時以降は夜間待機病院（２次救急）で診療しています。事前に電話で確認をしてから受診してください。（内科・外科）
※当診療所へお越しの際は「おくすり手帳」をお持ちください。

### 夜間２次救急　※救急患者が優先となります

| | | |
|---|---|---|
| 夜間待機病院 | 診療時間 | 毎日・夜間　20時～翌朝6時 |
| | 診療科目 | 内科・外科 |

初期救急医療機関の後方病院として、
検査入院や手術等を要する救急患者の方が対象です。

テレフォン案内(22時45分～翌朝6時) ☎(24)1011　又は　消防本部 ☎(24)0119

※発熱、せき、のどの痛み等の症状がある方は、受診される前に電話で確認をしてから来院してください。

### 休日救急　※救急患者が優先となります

| | | |
|---|---|---|
| 休日在宅当番医 | 診療時間 | 日曜・祝日　9時～17時 |
| | 診療科目 | 内科系・外科系 |

消防本部☎(24)0119
（組合ウェブサイト、市町村広報及び当日の新聞朝刊に掲載）

*****休日救急（日中）受診のお願い*****

休日在宅当番医では、緊急性が低い患者さんの利用が増加し、診療に一部支障が出てきています。

緊急でない場合は、平日にかかりつけ医等を受診するなど、適正受診にご協力ください！

また、発熱、せき、のどの痛み等の症状がある方は、受診される前に電話で確認をしてから来院してください。

※休日在宅当番医は、内科系と外科系の２か所を長生郡市内の医療機関が交代で診療しています。

### こども急病電話相談

**こども急病電話相談**

| | |
|---|---|
| 相談日時 | 毎日・夜間　19時～翌朝8時 |

プッシュ回線・携帯電話
**＃8000**
又は
ダイヤル回線・＃8000をご利用いただけない場合
**☎043(242)9939**

こどもの急な病気で心配なとき、看護師、小児科医が電話でアドバイスします。

### おとな急病電話相談

**救急安心電話相談**

| | | |
|---|---|---|
| 相談日時 | 平日・土曜日 | 18時～翌朝8時 |
| | 日曜日・祝日 年末年始・GW | 9時～翌朝8時 |

プッシュ回線・携帯電話
**＃7119**
又は
ダイヤル回線・＃7119をご利用いただけない場合
**☎03(6810)1636**

急な病気で心配なとき、ご相談ください。

### 千葉県における二次医療圏単位の人口10万人あたりの医師数




千葉県の人口あたりの医師数は全国でワースト3で、その中で最も少ない「山武長生夷隅医療圏」で夜間救急を支えるのは大変困難です。緊急でない場合は、平日の日中にかかりつけ医等を受診するなど適正受診にご協力ください！

**お知らせ**　広報紙「長生こういき」は、新聞折込のほか、構成市町村の公共施設、郵便局やスーパーなどに設置していただいています。また、組合ウェブサイトには、写真をカラーに差替えて「長生こういき」を掲載しています。詳しくは右側のQRコードからご覧ください。

■発行日　令和6年10月1日（年4回：4月・7月・10月・2月の各1日発行）
■編集発行　長生郡市広域市町村圏組合 事務局 総務課
〒297-0035 茂原市下永吉2101
☎(23)0107　FAX(24)1144　URL choseikouiki.jp