

環境衛生センター及びエコパーク長生の空間線量測定結果について

平成 30 年 12 月報告

長生都市広域市町村圏組合（環境衛生課）

これまでの測定結果につきましては、数値の変動幅は小さく、「放射性物質汚染対処特措法」に基づく基本方針の「追加被ばく線量を年間1ミリシーベルト以下とするための基準」1時間当たり 0.23 マイクロシーベルトを下回り安全・安心な数値であります。

測定方法：組合の所有する測定機器により測定しています。

測定機器名：日立アロカメディカル社製 TCS-172B(県統一機種)

周囲1mに木、建築物がない場所とし、測定高さは地上1mとする。

測定値は安定後、5回測定値を読み取り、5回の平均値を測定結果とする。

単位： $\mu\text{Sv}/\text{h}$ = 1時間当たりマイクロシーベルト

測定日：毎週月曜日

〈1時間当たりの放射線量、0.23 マイクロシーベルトの考え方〉

国は、追加被ばく線量を年間1ミリシーベルト以下としていることから、1時間当たりの放射線量は以下のとおりとなります。なお、1時間の行動パターンを8時間は屋外で、16時間は屋内で過ごすという生活パターンを仮定し、屋内の遮へい効果を0.4倍(木造家屋)として算出します。

$$1\text{ミリシーベルト}/\text{年} = 1,000 \text{ マイクロシーベルト}/\text{年}$$

$$1,000 \text{ マイクロシーベルト} \div 365 \text{ 日} = 2.74 \text{ マイクロシーベルト}/\text{日}$$

$$2.74 \div (8 \text{ 時間} + 16 \text{ 時間} \times 0.4) \approx 0.19 \text{ マイクロシーベルト}/\text{時}$$

$$\text{大地からの放射線量 } 0.04 + 0.19 = 0.23 \text{ マイクロシーベルト}/\text{時}$$

○環境衛生センター(ごみ処理場)

測定値

単位: $\mu\text{Sv}/\text{h}$

	観測点①	観測点②	観測点③	観測点④	観測点⑤
2018.10.1	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06
10.9	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05
10.15	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05
10.22	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05
10.30	0.05	0.05	0.06	0.04	0.05
11.6	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06
11.12	0.06	0.05	0.06	0.06	0.07
11.20	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06
11.26	0.07	0.05	0.06	0.06	0.06
12.3	0.06	0.05	0.05	0.07	0.05
12.10	0.07	0.06	0.05	0.07	0.07
12.20	0.06	0.05	0.05	0.07	0.06
12.25	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06

測定値グラフ

環境衛生センター空間線量率測定値

単位: $\mu\text{Sv}/\text{h}$


観測点①

観測点②

観測点③

観測点④

観測点⑤



○エコパーク長生(最終処分場)

測定値						単位: $\mu\text{Sv}/\text{h}$
	観測点①	観測点②	観測点③	観測点④	観測点⑤	
2018.10.1	0.04	0.06	0.06	0.06	0.03	
10.9	0.04	0.06	0.06	0.06	0.03	
10.15	0.05	0.06	0.06	0.05	0.03	
10.23	0.04	0.06	0.06	0.06	0.03	
10.29	0.05	0.06	0.06	0.05	0.03	
11.5	0.04	0.07	0.06	0.06	0.03	
11.12	0.04	0.06	0.06	0.05	0.03	
11.19	0.05	0.06	0.06	0.06	0.04	
11.26	0.05	0.06	0.06	0.06	0.03	
12.3	0.05	0.07	0.06	0.07	0.03	
12.10	0.05	0.06	0.06	0.06	0.03	
12.17	0.04	0.06	0.06	0.06	0.04	
12.25	0.05	0.06	0.06	0.06	0.03	

測定値グラフ

